

Camelion[®]

ERGOLUX[®]

 **ULTRAFLASH**

VOLSTEN[®]

Каталог 2024/1



ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТОТЕХНИКА CAMELION	4
Настольные светодиодные светильники и торшеры	4
Настольные светильники кольцевые, со светодиодами, с держателем смартфона	7
Настольные светильники с компактными энергосберегающими люминесцентными лампами	7
Настольные светильники подлампнакаливания. Запасные энергосберегающие лампы.....	7
Интерьерные светильники	10
Настенно-потолочные светильники	12
Светодиодные люстры.....	15
Ночники.....	20
Зеркала для макияжа со светодиодной подсветкой	22
Влагозащищенные светильники	23
Влагозащищенные светильники для саун и бань	24
Садово-парковые светильники	25
Аккумуляторные светильники.....	28
Сенсоры движения, фотосенсоры, таймеры.....	29
СВЕТОТЕХНИКА ULTRAFLASH	30
Настольные светильники под лампу	30
Светодиодные настольные светильники	31
Светодиодные настенно-потолочные светильники.....	32
Светодиодные прожекторы	34
Стойка для прожектора.....	34
Светодиодные влагозащищенные светильники.....	35
Светодиодные встраиваемые светильники.....	35
Светильники встраиваемые	33
Светодиодные панели	36
Корпуса под светодиодную лампу Т8.....	36
Светодиодные линейные светильники	36
Светодиодные светильники High Bay	38
Светодиодные уличные светильники	38
Офисные светильники	38
Светодиодные светильники для роста растений	39
Лампы переноски	39
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ CAMELION	40
Зарядные устройства.....	46
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ERGOLUX	47
МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	49
ЛАМПЫ CAMELION	55
Светодиодные лампы	55
Энергосберегающие лампы.....	60
Галогенные и лампы накаливания	61
Трубчатые лампы	64
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ERGOLUX	65
УМНЫЙ ДОМ CAMELION	68
ФОНАРИ CAMELION	70
ФОНАРИ ULTRAFLASH	73
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ERGOLUX	80
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА VOLSTEN	90
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ	98

Настольные светодиодные светильники и торшеры



Модель	KD-790 C01	KD-792	KD-793	KD-794
Мощность, Вт	5	6	6	10
Световой поток, лм	400	380	380	750
Материал корпуса	Пластик + металл	Пластик + металл	Пластик + металл	Пластик
Код 1С	12484 <input type="radio"/>	12488 / KD-792 C01 <input type="radio"/> 12489 / KD-792 C02 <input type="radio"/>	12490 / KD-793 C01 <input type="radio"/> 12491 / KD-793 C02 <input type="radio"/>	11673 / KD-794 C01 <input type="radio"/> 11674 / KD-794 C02 <input type="radio"/>



Модель	KD-795	KD-808	KD-821
Мощность, Вт	7	5	8
Световой поток, лм	450	400	350
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик
Код 1С	12494 / KD-795 C01 <input type="radio"/> 12495 / KD-795 C02 <input type="radio"/>	12721 / KD-808 C41 <input type="radio"/>	13528 / KD-821 C03 <input type="radio"/> 13527 / KD-821 C02 <input type="radio"/>



Модель	KD-823	KD-824	KD-825
Мощность, Вт	8	5	7
Световой поток, лм	500	400	450
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик + металл
Код 1С	13523 / KD-823 C01 <input type="radio"/> 14415 / KD-823 C02 <input type="radio"/>	13525 / KD-824 C14 <input type="radio"/>	14161 / KD-825 C01 <input type="radio"/> 14162 / KD-825 C02 <input type="radio"/>

Настольные светодиодные светильники и торшеры



Модель	KD-826	KD-828	KD-830	KD-831
Мощность, Вт	9	6,5	10	10
Световой поток, лм	300	360	600	600
Материал корпуса	Пластик	Пластик + металл	Пластик	Пластик
Код 1С	14145 / KD-826 C01 ○ 14146 / KD-826 C02 ●	14145 / KD-828 C01 ○ 14146 / KD-828 C02 ●	14014 / KD-830 C01 ○ 14015 / KD-830 C02 ●	14016 / KD-831 C01 ○ 14017 / KD-831 C02 ●



Модель	KD-835	KD-836	KD-836F
Мощность, Вт	8	7	13
Световой поток, лм	480	450	850
Материал корпуса	Пластик + металл	Пластик + металл	Пластик + металл
Код 1С	12998 / KD-835 C03 ● 12999 / KD-835 C48 ●	13887 / KD-836 C01 ○ 13888 / KD-836 C02 ●	13406 / KD-836F C01 ○ 13407 / KD-836F C02 ●



Модель	KD-837	KD-845	KD-846
Мощность, Вт	7	8,5	8
Световой поток, лм	450	450	400
Материал корпуса	Пластик	Пластик + металл	Пластик + металл
Код 1С	13884 / KD-837 C01 ○ 13885 / KD-837 C02 ●	14154 / KD-845 C16 ● 14152 / KD-845 C03 ● 14153 / KD-845 C14 ●	14155 / KD-846 C01 ○ 14156 / KD-846 C02 ●

Настольные светодиодные светильники



3000K
4000K
6000K

3
уровня
яркости



3000K
4000K
6000K

5
уровня
яркости



Модель	KD-858 C01	KD-859	KD-860
Мощность, Вт	8	6	13
Световой поток, лм	500	380	850
Материал корпуса	Пластик + металл	Пластик + металл	Пластик + металл
Код 1С	13008	13534 / KD-859 C01 ○ 13535 / KD-859 C02 ●	13895 / KD-860 C01 ○ 13897 / KD-860 C02 ●



2800K
3800K
5700K

Плавная
регулировка
яркости



3000K
4000K
6000K

Плавная
регулировка
яркости



2800K
3800K
5700K

Плавная
регулировка
яркости

Модель	KD-862	KD-865	KD-871F
Мощность, Вт	10	10	15
Световой поток, лм	580	600	1200
Материал корпуса	Пластик + металл	Пластик + металл	Пластик + металл
Код 1С	15171 / KD-862 C01 ○ 15180 / KD-862 C02 ● 15181 / KD-862 C09 ●	13400 / KD-865 C03 ● 13403 / KD-865 C48 ●	15182 / KD-871F C01 ○ 15183 / KD-871F C02 ●



6500K



4000K

3
уровня
яркости



4000K

3
уровня
яркости



4000K

3
уровня
яркости

Модель	KD-855 C14	KD-891 C14	KD-895 C41	KD-897 C01
Мощность, Вт	5	3	3	3
Световой поток, лм	500	160	160	160
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Код 1С	14019	13896	13901	13898

Настольные светильники кольцевые, со светодиодами, с держателем смартфона



Модель	KD-810F C02
Мощность, Вт	10
Световой поток, лм	500
Код 1С	13010

Настольные светильники с компактными энергосберегающими люминесцентными лампами



Модель	KD-017A	KD-017C
Мощность, Вт	11	11
Тип лампы	FPL 11W 2G7	FPL 11W 2G7
Материал корпуса	Металл + пластик	Металл + пластик
Код 1С	3277 / KD-017A C01 ○ 3276 / KD-017A C02 ● 3278 / KD-017A C03 ●	3279 / KD-017C C01 ○ 3280 / KD-017C C02 ● 3281 / KD-017C C03 ●

Настольные светильники под лампу накаливания



Модель	KD-380	KD-381	KD-383 C04	KD-385 C14	KD-387 C01	KD-388
Мощность, Вт	40	40	40	40	40	40
Тип лампы	40 / D / E27	40 / D / E27	40 / D / E27	40 / D / E27	40 / D / E27	40 / D / E27
Код 1С	12604 / KD-380 C05 ○ 12606 / KD-380 C09 ● 10997 / KD-380 C04 ●	12607 / KD-381 C01	12610	12616	12619	12620 / KD-385 C05 ● 12621 / KD-388 C07 ●

Настольные светильники и торшеры под лампу накаливания



Модель	KD-396 C01	KD-397 C09	KD-301	KD-306	KD-308	KD-359
Мощность, Вт	40	40	60	40	40	40
Тип лампы	40 / D / E27	40 / D / E27	60 / A / E27	40 / A / E27	40 / A / E27	40 / A / E27
Материал корпуса	Пластик + металл	Пластик + металл	Металл	Металл	Металл	Металл

Код 1С

14008

14012

5753 / KD-301 C01 ○
 5754 / KD-301 C02 ●
 10992 / KD-301 C03 ○
 5755 / KD-301 C04 ●
 5752 / KD-301 C06 ●

10998 / KD-306 C01 ○
 10501 / KD-306 C03 ●

11476 / KD-308 C01 ○
 11477 / KD-308 C02 ●
 11478 / KD-308 C03 ○
 11480 / KD-308 C11 ●
 11481 / KD-308 C12 ●
 11479 / KD-308 C16 ●

15184 / KD-359 C01 ○
 15185 / KD-359 C02 ●
 15186 / KD-359 C26 ●



Модель	KD-309	KD-312	KD-313	KD-350 C01	H-035
Мощность, Вт	40	60	60	60	60
Тип лампы	40 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27
Материал корпуса	Металл	Металл	Металл	Металл + пластик	Металл + пластик

Код 1С

11483 / KD-309 C01 ○
 11484 / KD-309 C02 ●
 11485 / KD-309 C03 ○
 11486 / KD-309 C11 ●
 12334 / KD-309 C12 ●
 12335 / KD-309 C16 ●

5764 / KD-312 C01 ○
 10999 / KD-312 C02 ●
 5763 / KD-312 C03 ○
 12339 / KD-312 C05 ●
 12340 / KD-312 C06 ●
 12341 / KD-312 C12 ●

13639 / KD-313 C01 ○
 13640 / KD-313 C02 ●
 13641 / KD-313 C03 ○
 13642 / KD-313 C05 ●
 13643 / KD-313 C06 ●
 13644 / KD-313 C12 ●
 13645 / KD-313 C15 ●

9225

7198 / H-035 C01 ○
 7179 / H-035 C02 ●
 8274 / H-035 C03 ●

Настольные светильники и торшеры под лампу накаливания



Модель	KD-331	KD-332	KD-335	KD-355	KD-359F
Мощность, Вт	40	40	40	40	40
Тип лампы	40 / D / E27	60 / A / E27	40 / A / E27	40 / A / E27	40 / A / E27
Материал корпуса	Пластик + металл	Металл	Металл	Металл + дерево	Металл
Код 1С	12790 / KD-331 C01 ○ 12791 / KD-331 C02 ● 12792 / KD-331 C04 ● 13873 / KD-331 C26 ● 14165 / KD-331 C16 ● 13872 / KD-331 C06 ● 14164 / KD-331 C14 ●	12793 / KD-332 C01 ○ 12794 / KD-332 C02 ● 12795 / KD-332 C04 ● 13875 / KD-332 C26 ● 13882 / KD-332 C14 ● 13874 / KD-332 C06 ● 13883 / KD-332 C16 ●	13876 / KD-335 C01 ○ 13881 / KD-335 C09 ● 13879 / KD-335 C24 ● 13880 / KD-335 C07 ● 13877 / KD-335 C23 ● 13878 / KD-335 C26 ●	14157 / KD-355 C01 ○ 14158 / KD-355 C02 ●	15184 / KD-359F C01 ○ 15185 / KD-359F C02 ● 15186 / KD-359F C26 ●

Запасные компактные энергосберегающие лампы



Модель	FPL 27W GY10q 6400K	FPL 11W 2G7 6400K	FPL 9W 2G7 6400K
Мощность, Вт.	27	11	9
Цоколь	GY10q	2G7	2G7
Цветовая температура, К	6400	6400	6400
Назначение	для KD-050	для KD-008C, KD-0 15, KD-017A-C	для KD-021
Код 1С	10379	10381	10380

Интерьерные светильники серии «Berlin» (431 серия)



Модель	KD-431A	KD-431F
Мощность, Вт	60	60
Тип лампы	60 / A / E27	60 / A / E27
Материал корпуса	Металл	Металл
Код 1С	13088 / KD-431A C71 ○ 13086 / KD-431A C62 ●	13091 / KD-431F C71 ○ 13089 / KD-431F C62 ● 13090 / KD-431F C73 ●

Интерьерные светильники серии «Amsterdam» (425 серия)



Модель	KD-425	PL-425S	PL-425L	WML-425	KD-425F
Мощность, Вт	40	60	60	40	40
Тип лампы	40 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27	40 / A / E27	40 / A / E27
Материал корпуса	Металл	Металл	Металл	Металл	Металл
Код 1С	13016 / KD-425 C71 ○ 13014 / KD-425 C62 ●	13025 / PL-425S C71 ○ 13023 / PL-425S C62 ● 13024 / PL-425S C73 ●	13031 / PL-425L C71 ○ 13029 / PL-425L C62 ● 13030 / PL-425L C73 ●	13031 / WML-425 C71 ○ 13029 / WML-425 C62 ● 13030 / WML-425 C73 ●	13019 / KD-425F C71 ○ 13018 / KD-425F C62 ● 13017 / KD-425F C73 ●

Интерьерные светильники серии «New York» (428 серия)



Модель	KD-428	PL-428S-1	PL-428L	PL-428S-3	KD-428F
Мощность, Вт	40	40	60	3 x 60	40
Тип лампы	40 / A / E27	40 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27	40 / A / E27
Материал корпуса	Металл	Металл	Металл	Металл	Металл
Код 1С	13047 / KD-428 C30 ● 13048 / KD-428 C59 ●	13077 / PL-428S-1 C71 ○ 13075 / PL-428S-1 C62 ● 13076 / PL-428S-1 C73 ●	13074 / PL-428L C71 ○ 13072 / PL-428L C62 ● 13073 / PL-428L C73 ●	13080 / PL-428S-3 C71 ○ 13079 / PL-428S-3 C73 ●	13051 / KD-428F C73 ○ 13050 / KD-428F C08 ● 13053 / KD-428F C59 ● 13052 / KD-428F C30 ● 13049 / KD-428F C02 ●

Интерьерные светильники серии «New York» (428 серия)



Модель	WML-428
Мощность, Вт	40
Тип лампы	40 / A / E27
Материал корпуса	Металл
Код 1С	13059 / WML-428-1 C01 ○ 13057 / WML-428-1 C02 ● 13058 / WML-428-1 C08 ●

Интерьерные светильники серии «Loft»



Модель	PL-430S-1	PL-600
Мощность, Вт	60	40
Тип лампы	60 / A / E27	40 / A / E27
Материал корпуса	Металл	Металл
Код 1С	13083 / PL-430S-1 C01 ○ 13081 / PL-430S-1 C02 ● 13082 / PL-430S-1 C08 ● 13085 / PL-430S-1 C30 ● 13084 / PL-430S-1 C59 ●	13416 / PL-600 C30 ● 13417 / PL-600 C59 ● 13414 / PL-600 C67 ● 13415 / PL-600 C68 ● 13418 / PL-600 C69 ●

Интерьерные светильники серии «Rome»




Модель	KD-428	PL-602S	PL-602L	KD-432F
Мощность, Вт	40	40	60	40
Тип лампы	40 / A / E27	40 / A / E27	60 / A / E27	40 / A / E27
Материал корпуса	Металл	Металл	Металл	Металл
Код 1С	14550 / KD-432 C01 ○ 14551 / KD-432 C02 ●	14554 / PL-602S C01 ○ 14555 / PL-602S C02 ●	14556 / PL-602L C01 ○ 14557 / PL-602L C02 ●	14552 / KD-432F C01 ○ 14553 / KD-432F C02 ●



Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размер основания/плафона, мм	Код 1С
LBS-0603	32	2200	4500	350/380	14307



Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размер основания/плафона, мм	Код 1С
LBS-0703	32	2200	4500	350/380	12690



Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размер основания/плафона, мм	Код 1С
LBS-2301	45	5000	4500	595 x 595 x 15	13985
LBS-2302	45	5000	6500	595 x 595 x 15	13986



Модель	Мощность, Вт	Входное напряжение	Выходное напряжение	Код 1С
LDE - 01	34-48	160-230В~, 50Гц	30-38В ,300мА±5%	14869



Модель	LBS-1005	LBS-1205	LBS-1905	LBS-2405
Мощность, Вт	68	68	64	72
Световой поток, лм	2400 - 4800	2400 - 4800	2250 - 4500	2400 - 4800
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 6000	3000 / 4000 / 6000	3000 / 4000 / 6000	3000 / 4000 / 6000
Размер основания/ плафона, мм	500	500	430	490
Код 1С	13389	13391	13393	13988



Модель	LBS-7701	LBS-7702	LBS-7703	LBS-7704
Мощность, Вт	72	72	48	72
Световой поток, лм	4800	4800	3600	4800
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000
Размер основания/ плафона, мм	430	430	490	500
Код 1С	13970	14358	13958	13966



Модель	LBS-7705	LBS-7706	LBS-7707	LBS-7708
Мощность, Вт	48	72	72	72
Световой поток, лм	3600	4800	4800	4800
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000
Размер основания/ плафона, мм	400	500	500	500
Код 1С	13959	13963	13967	13987

С RGB свечением

Bluetooth
Музыкальная колонка
RGB-подсветка



Модель	LBS-2005	LBS-7730	LBS-7731
Мощность, Вт	68	80	80
Световой поток, лм	2400 - 4800	7800	7800
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 6000	3000 - 6000	3000 - 6000
Управление с телефона	да	да	да
Размер основания/ плафона, мм	500	500	500
Код 1С	13394	14524	14525



Модель	LBS-7732	LBS-7733	LBS-7734
Мощность, Вт	80	60	80
Световой поток, лм	7800	4500	7800
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000
Управление с телефона	да	да	да
Размер основания/ плафона, мм	500	400	500
Код 1С	14526	14527	14528




Модель	LBS-7735	LBS-7736	LBS-7737	LBS-7738
Мощность, Вт	80	80	80	80
Световой поток, лм	7800	7800	7800	7800
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000
Размер основания/ плафона, мм	500	500	500	500
Код 1С	14529	14530	14531	14532

Серия «Классика»




Модель	LCL-1004	LCL-1006	LCL-1015	LCL-1016
Мощность, Вт	85	100	45	45
Освещенность, лм	6100	6400	3300	3400
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000
Управление с телефона	да	да	-	-
Размер светильника, мм	550 x 410 x 120	700 x 520 x 85	Ø 300 x 600	270 x 270 x 600
Код 1С	14612	14614	14623	14624




Модель	LCL-1018	LCL-1024	LCL-1025	LCL-1027
Мощность, Вт	120	130	75	90
Освещенность, лм	7800	7500	4600	6215
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000
Управление с телефона	да	да	да	да
Размер светильника, мм	520 x 520 x 130	Ø 620 x 115	Ø 610 x 70	Ø 580 x 80
Код 1С	14626	14632	14633	14635

Серия «HI-TECH»




Модель	LCL-1002	LCL-1007	LCL-1008
Мощность, Вт	105	100	120
Освещенность, лм	7200	6000	8500
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000
Управление с телефона	да	да	да
Размер светильника, мм	Ø 460 x 85	520 x 520 x 85	Ø 600 x 90
Код 1С	14610	14615	14616

Серия «HI-TECH»




Модель	LCL-1009	LCL-1005	LCL-1010
Мощность, Вт	15	100	15
Освещенность, лм	720	7400	820
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000
Управление с телефона	-	да	-
Размер светильника, мм	210 x 180 x 90	490 x 370 x 155	210 x 180 x 90
Код 1С	14617	14613	14618



Модель	LCL-1012	LCL-1013
Мощность, Вт	190	145
Освещенность, лм	9400	8300
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000
Управление с телефона	да	да
Размер светильника, мм	500 x 500 x 70	500 x 500 x 70
Код 1С	14620	14621

Серия «Модерн»



Модель	LCL-1019	LCL-1020
Мощность, Вт	55	70
Освещенность, лм	3400	4600
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000
Управление с телефона	да	да
Размер светильника, мм	540 x 400 x 100	620 x 470 x 90
Код 1С	14627	14628

Серия «Модерн»



Модель	LCL-1029	LCL-1030	LCL-1031
Мощность, Вт	100	95	95
Освещенность, лм	2800	6300	5000
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000
Размер светильника, мм	Ø 600 x 1000	Ø 480 x 1000	Ø 585 x 1000
Код 1С	14637	14638	14639



Модель	LCL-1033
Мощность, Вт	95
Освещенность, лм	5500
Цветовая температура, К	3000 - 6000
Размер светильника, мм	Ø600 x 1000
Код 1С	14637

Серия «Модерн»



LCL-1050



LCL-1051



LCL-1052



LCL-1053

Модель	LCL-1050	LCL-1051	LCL-1052	LCL-1053
Мощность, Вт	30	30	42	15
Освещенность, лм	2000	1200	4400	1500
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000	3000 - 6000	4500K
Размер светильника, мм	560 × 150 × 70	550 × 550 × 100	580 × 580 × 80	600 × 120 × 90
Код 1С	15213	15214	15215	15216

Серия 1040 BLACK



Модель	LCL-1040	LKD-1040 C02 (настольный)	LKF-1040 C02 (торшер)
Мощность, Вт	40	15	30
Освещенность, лм	2000	870	2000
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000	3 000 - 6000
Управление с телефона	да	-	-
Размер светильника, мм	1200 × 140 × 1500	Ø150 × 500	Ø200 × 1200
Код 1С	15224	15226	15225

Серия 1041 WHITE



Модель	LCL-1041	LKD-1041 C01 (настольный)	LKF-1041 C01 (торшер)	LKW-1041 C01 (бра)
Мощность, Вт	55	15	45	35
Освещенность, лм	3700	1000	4000	2600
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000	3 000 - 6000	3 000 - 6000
Управление с телефона	да	-	-	-
Размер светильника, мм	1100*150*1000	Ø130*450	120*1280	Ø180*700
Код 1С	15227	15229	15228	15230

Серия 1042 BROWN



Модель	LCL-1042	LKD-1042 C28 (настольный)	LKF-1042 C28 (торшер)
Мощность, Вт	55	15	45
Освещенность, лм	3100	500	3200
Цветовая температура, К	3000 - 6000	3000 - 6000	3 000 - 6000
Управление с телефона	да	-	-
Размер светильника, мм	1100*180*1500	Ø210*380	Ø250*1340
Код 1С	15231	15233	15232



Модель	NL-170	NL-171	NL-172	NL-173	NL-174	NL-175
Мощность, Вт	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Размер, мм	110 x 75 x 70	110 x 75 x 70	60 x 60 x 70	75 x 75 x 60	70 x 100 x 70	95 x 75 x 45
Код 1С	12526	12527	12528	12529	12530	12531



Модель	NL-176	NL-177	NL-178	NL-179	NL-180
Мощность, Вт	1	1	0.5	0.5	0.5
Размер, мм	60 x 80 x 75	85 x 75 x 60	100 x 60 x 50	80 x 80 x 55	60 x 80 x 55
Код 1С	12532	12533	12534	12535	12536



Модель	NL-181	NL-183	NL-192	NL-193	NL-194
Мощность, Вт	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Размер, мм	85 x 75 x 60	110 x 75 x 70	100 x 70 x 95	100 x 70 x 95	100 x 70 x 95
Код 1С	12537	12905	12908	12909	12910



Модель	NL-196	NL-197	NL-231	NL-232	NL-233
Мощность, Вт	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Размер, мм	95 x 75 x 80	95 x 75 x 80	110 x 65 x 60	75 x 75 x 65	80 x 75 x 65
Код 1С	13143	13144	13806	13807	13808



Модель	NL-234	NL-237	NL-238	NL-239	NL-240
Мощность, Вт	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Размер, мм	65 x 65 x 80	80 x 75 x 80	90 x 65 x 60	80 x 70 x 60	70 x 70 x 60
Код 1С	13809	13812	13813	13814	13815



Модель	NL-241	NL-242	NL-243	NL-244	NL-245	NL-246
Мощность, Вт	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1
Размер, мм	100 x 75 x 80	80 x 75 x 80	70 x 65 x 60	85 x 65 x 40	85 x 70 x 60	70 x 65 x 60
Код 1С	13816	13817	14263	14264	14265	14266

С фотосенсором

Меняет цветность свечения



Модель	NL-247	NL-248	NL-249	NL-250	NL-252	NL-253
Мощность, Вт	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Размер, мм	90 x 70 x 40	85 x 60 x 60	90 x 60 x 60	90 x 80 x 35	66 x 53 x 61	66 x 60 x 89
Код 1С	14267	14355	14356	14357	15005	15006

Ночники RGB



Модель	NL-400	NL-401
Мощность, Вт	3	3
Размер светильника, мм	200 x 120	160 x 150
Код 1С	14558	14559




Модель	NL-404	NL-405
Мощность, Вт	3	3
Размер светильника, мм	150 x 170	160 x 150
Код 1С	14562	14563

Зеркала для макияжа со светодиодной подсветкой



Модель	M145-SL C01	M147-SL C01	M148-SL C01	M216-DL C02
Источник питания	4*LR06 (AA, в к-т не входят)	2*CR2032 (входят в к-т)	-	4*CR2032 (входят в к-т)
Кол-во светодиодов	21 шт., дневной свет	11 шт., дневной свет	-	24 шт., дневной свет
Кратность увеличения зеркала	-	1x / 5x	1x / 10x	1x / 5x / 7x
Размер, мм	280 x 174 x 60	90 x 80 x 34	85 x 70 x 60	100 x 100 x 25
Код 1С	14006	13002	13000	13003



Модель	M217-DLC01	M282-DL C01	M283-DL C01
Источник питания	4*LR03 (AAA, в к-т не входят)	4*LR03 (AAA, в к-т не входят)	230В-, 50Гц /12В
Кол-во светодиодов	21 шт., дневной свет	30 шт., дневной свет	9 шт
Кратность увеличения зеркала	1x / 2x / 3x	5x (на магните)	7x (на магните, 76мм)
Размер, мм	290 x 188 x 70	235 x 110 x 370	360 x 300 x 60
Код 1С	14005	14004	13004

Серия «Кантри»



Модель	1302D (КЛЁН)	1302D (ОРЕХ)	1301D (КЛЁН)	1301D (ОРЕХ)
Макс. мощность, Вт.	60	60	60	60
Тип лампы	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Размер светильника, мм	Ø 220 x 84	Ø 220 x 84	Ø 220 x 92	Ø 220 x 92
Код 1С	14090	14091	14088	14089

Серия «Кантри»



Модель	1402D (КЛЁН)	1402D (ОРЕХ)	1401D (КЛЁН)	1401D (ОРЕХ)
Макс. мощность, Вт.	60	60	60	60
Тип лампы	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Размер светильника, мм	232 x 140 x 80	232 x 140 x 80	232 x 140 x 88	232 x 140 x 88
Код 1С	14094	14095	14092	14093



Модель	1101S C01	1102S C01	1201S C01
Макс. мощность, Вт.	100	100	100
Тип лампы	100 / A / E27	100 / A / E27	100 / A / E27
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54
Размер светильника, мм	255 x 240 x 115	255 x 240 x 108	280 x 160 x 115
Код 1С	13663	13660	13662



Модель	1202S C01	1301S C01	1302S C01
Макс. мощность, Вт.	100	60	60
Тип лампы	100 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54
Размер светильника, мм	280 x 160 x 108	190 x 176 x 90	190 x 176 x 82
Код 1С	13661	13657	13655



Модель	1401S C01	1402S C01
Макс. мощность, Вт.	60	60
Тип лампы	60 / A / E27	60 / A / E27
Степень защиты	IP 54	IP 54
Размер светильника, мм	212 x 105 x 85	212 x 105 x 80
Код 1С	13656	13654


Влагозащищенные светильники для саун и бань

НОВИНКА



Модель	1501	1502	1503
Макс. мощность, Вт.	60	60	60
Тип лампы	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54
Размер светильника, мм	107 x 84 x 137	107 x 84 x 137	107 x 84 x 137
Код 1С	15261	15260	15259

Серия «41»



Посадочный диаметр 39мм

Модель	4101	4102	4103	4104	4105
Макс. мощность, Вт	3	60	60	60	60
Тип лампы	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27
Материал корпуса	Металл + стекло	Металл + стекло	Металл + стекло	Металл + стекло	Металл + стекло
Степень защиты	IP43	IP43	IP43	IP43	IP43
Код 1С	4472 / 4101 C01 ○ 3003 / 4101 C02 ● 5640 / 4101 C28 ●	4473 / 4102 C01 ○ 2867 / 4102 C02 ● 5642 / 4102 C28 ●	3659 / 4103 C02 ● 5644 / 4103 C28 ●	3651 / 4104 C02 ● 5646 / 4104 C28 ●	5672 / 4105 C01 ○ 2868 / 4105 C02 ● 5648 / 4105 C28 ●

Серия «45»



Модель	4501	4502	4505
Макс. мощность, Вт	3	60	60
Тип лампы	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27
Материал корпуса	Металл + стекло	Металл + стекло	Металл + стекло
Степень защиты	IP43	IP43	IP43
Код 1С	10525 / 4501 C01 ○ 10526 / 4501 C02 ● 10527 / 4501 C28 ●	10528 / 4502 C01 ○ 10529 / 4502 C02 ● 10530 / 4502 C28 ●	10535 / 4505 C02 ● 10537 / 4505 C28 ●

Серия «PP41»



Модель	PP4101/02	PP4104	PP4105
Макс. мощность, Вт	3	60	60
Тип лампы	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик
Степень защиты	IP44	IP44	IP44
Код 1С	13834 / PP4101/02 C02 ● 13835 / PP4101/02 C42 ● 13836 / PP4101/02 C64 ● 13837 / PP4101/02 C66 ○	13842 / PP4104 C02 ● 13844 / PP4104 C42 ● 13843 / PP4104 C64 ● 13845 / PP4104 C66 ○	13850 / PP4105 C02 ● 13852 / PP4105 C42 ● 13851 / PP4105 C64 ● 13853 / PP4105 C66 ○

Серия «PP42»



Модель	PP4201/02	PP4204	PP4205
Макс. мощность, Вт	3	60	60
Тип лампы	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик
Степень защиты	IP44	IP44	IP44
Код 1С	13830 / PP4201/02 C02 ● 13831 / PP4201/02 C42 ●● 13832 / PP4201/02 C64 ●●● 13833 / PP4201/02 C66 ○	13838 / PP4204 C02 ● 13839 / PP4204 C42 ●● 13840 / PP4204 C64 ●●● 13841 / PP4204 C66 ○	13846 / PP4205 C02 ● 13847 / PP4205 C42 ●● 13848 / PP4205 C64 ●●● 13849 / PP4205 C66 ○

Серия «PP51»



Модель	PP5101	PP5102	PP5104	PP5105
Макс. мощность, Вт	3	60	60	60
Тип лампы	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27
Материал	Полипропилен + поликарбонат	Полипропилен + поликарбонат	Полипропилен + поликарбонат	Полипропилен + поликарбонат
Степень защиты	IP44	IP44	IP44	IP44
Код 1С	14583 / PP5101 C01 ○ 14581 / PP5101 C02 ● 14582 / PP5101 C09 ●	14586 / PP5102 C01 ○ 14584 / PP5102 C02 ● 14585 / PP5102 C09 ●	14589 / PP5104 C01 ○ 14587 / PP5104 C02 ● 14588 / PP5104 C09 ●	14592 / PP5105 C01 ○ 14590 / PP5105 C02 ● 14591 / PP5105 C09 ●

Серия «PP52»



Модель	PP5201	PP5202	PP5204	PP5205
Макс. мощность, Вт	3	60	60	60
Тип лампы	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27	60 / A / E27
Материал	Полипропилен + поликарбонат	Полипропилен + поликарбонат	Полипропилен + поликарбонат	Полипропилен + поликарбонат
Степень защиты	IP44	IP44	IP44	IP44
Код 1С	14571 / PP5201 C01 ○ 14569 / PP5201 C02 ● 14570 / PP5201 C09 ●	14574 / PP5202 C01 ○ 14572 / PP5202 C02 ● 14573 / PP5202 C09 ●	14577 / PP5204 C01 ○ 14575 / PP5204 C02 ● 14576 / PP5204 C09 ●	14580 / PP5205 C01 ○ 14578 / PP5205 C02 ● 14579 / PP5205 C09 ●

Серия «РА20х»



Модель	РА201 C02	РА202 C02	РА204 C02	PP5205
Макс. мощность, Вт	3	60	60	60
Тип лампы	60 / А / E27	60 / А / E27	60 / А / E27	60 / А / E27
Материал	Полипропилен + полистерол	Полипропилен + полистерол	Полипропилен + полистерол	Полипропилен + полистерол
Степень защиты	IP44	IP44	IP44	IP44
Код 1С	13868	13870	13869	13871

Светильники на столбах



Модель	PP6101	PP6201-1	PP6301 C02	PP6401 C02
Макс. мощность, Вт	60	60	60	60
Тип лампы	60 / А / E27	60 / А / E27	60 / А / E27	60 / А / E27
Материал	Пластик	Пластик	Полипропилен + поликарбона	Полипропилен + поликарбона
Степень защиты	IP44	IP44	IP44	IP44
Код 1С	13854 / PP6101 C02 ● 13855 / PP6101 C64 ●● 13856 / PP6101 C42 ●●	13858 / PP6201 C02 ● 13860 / PP6201 C64 ●● 13859 / PP6201 C42 ●●	14593	14594

Аккумуляторные светодиодные светильники



Модель	LA-111	LA-112
Напряжение питания	230В, 50Гц	230В, 50Гц
Источник света	светодиоды, 60 шт.	светодиоды, 30 шт.
Световой поток	420лм	120 / 90 лм
Режим работы	DC	DC
Встроенный аккумулятор	3.7В, 2.2Ач	3.7В, 1.2Ач
Размер светильника, мм	342 x 55 x 29	200 x 58 x 27
Код 1С	12 914	13149

Сенсоры движения



Модель	LX-451	LX-453	LX-454/Wh	LX-16C
Максимальная мощность нагрузки, Вт	60 / 60	1200 / 300	1200 / 600	1200 / 300
Задержка времени выключения	10сек.-5мин.	10сек.-15мин.	10сек.-15мин.	5сек.-9мин.
Освещенность	3 - 2000 лк	3 - 2000 лк	3 - 2000 лк	3 - 2000 лк
Максимальный угол обзора	360°	360°	180°	180°
Дальность действия, м	6	6	12	5 - 12
Степень защиты	IP20	IP20	IP44	IP44
Код 1С	9174	10980	10979	6450 / LX-16C/Wh ○ 6451 / LX-16C/Bl ●



Модель	LX-39	LX-28A	LX-20B	LX-2000
Максимальная мощность нагрузки, Вт	1200 / 300	1200 / 300	1200 / 300	500
Задержка времени выключения	5сек.-9мин.	5сек.-9мин.	10сек.-7мин.	5сек.-9мин.
Освещенность	3 - 2000 лк	3 - 2000 лк	3 - 2000 лк	3 - 2000 лк
Максимальный угол обзора	180°	360°	360°	140°
Дальность действия, м	12	6м (при h=2,6м)	6м (при h=2,6м)	4 - 9
Степень защиты	IP44	IP20	IP20	IP20
Код 1С	6445 / LX-39/Wh ○ 6447 / LX-39/Bl ●	6438	6440	6441

Фотосенсоры



Модель	LXP-01	LXP-02	LXP-03
Макс. мощность нагрузки, Вт	1400	2200	3300
Освещенность	5-15 лк	5-50 лк	5-50 лк
Степень защиты	IP44	IP44	IP44
Код 1С	6464	6465	6466

Таймеры



Модель	BND-50/G5A	BND-50/SG3
Тип таймера	электромеханический	цифровой
Мощность подключаемой нагрузки	до 3500Вт	до 3500Вт
Программирование	на 24 часа	на 7 дней
Точность хода часов	+/- 1 минута в сутки	+/- 1 минута в неделю
Кол-во включений/выключений	до 48 в сутки	до 56 в неделю
Время хранения информации при отключении эл. энергии	нет	до 500 часов
Резервная батарея	нет	Ni-Mh 1,2В
Код 1С	7783	7785

Настольные светильники под лампу



Модель	UF-301	UF-301P (упаковка пакет)	UF-320	UF-320P (упаковка пакет)
Мощность, Вт	60	60	60	60
Патрон	E27	E27	E27	E27
Материал корпуса	Металл+пластик	Металл+пластик	Металл+пластик	Металл+пластик
Код 1С	12354 / UF-301 C01 ○ 12356 / UF-301 C02 ● 12357 / UF-301 C04 ● 12358 / UF-301 C06 ●	12367 / UF-301P C01 ○ 12368 / UF-301P C02 ● 12369 / UF-301P C04 ● 12898 / UF-301P C06 ●	12361 / UF-320P C01 ○ 12362 / UF-320P C02 ● 12363 / UF-320P C06 ●	12370 / UF-320P C01 ○ 12371 / UF-320P C02 ● 12372 / UF-320P C06 ●



Модель	UF-312P (упаковка пакет)	UF-313
Мощность, Вт	60	60
Патрон	E27	E27
Материал корпуса	Металл+пластик	Металл+пластик
Код 1С	12894 / UF-312P C01 ○ 12895 / UF-312P C02 ● 12896 / UF-312P C04 ●	14412 / UF-313 C01 ○ 14413 / UF-313 C02 ● 14414 / UF-313 C04 ●

Настольные светодиодные светильники



Модель	UF-711	UF-715	UF-716	UF-730
Мощность, Вт	6	9	11	11
Световой поток, лм	280	400	600	500
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Код 1С	13779 / UF-711 C01 ○	13786 / UF-715 C01 ○	13787 / UF-716 C01 ○ 13788 / UF-716 C02 ●	14177 / UF-730 C01 ○ 14178 / UF-730 C10 ●



Модель	UF-731	UF-732	UF-733	UF-810
Мощность, Вт	11	7	8	11
Световой поток, лм	500	350	380	500
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Код 1С	14179 / UF-731 C01 ○ 14180 / UF-731 C02 ●	14181 / UF-732 C01 ○ 14182 / UF-732 C02 ●	14183 / UF-733 C01 ○ 14184 / UF-733 C02 ●	15169 / UF-810 C01 ○ 15170 / UF-810 C02 ●



Модель	UF-812	UF-819	UF-821	UF-822
Мощность, Вт	7	12	7	7
Световой поток, лм	350	600	350	350
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Код 1С	15172 / UF-812 C01 ○ 15173 / UF-812 C02 ●	15163 / UF-819 C01 ○ 15164 / UF-819 C02 ●	15178 / UF-821 C01 ○ 15179 / UF-821 C02 ●	15176 / UF-822 C01 ○ 15177 / UF-822 C02 ●

Светодиодные настольные светильники с возможностью работы от аккумулятора



Модель	UF-705	UF-744	UF-745	UF-751
Мощность, Вт	4.5	6	7	7
Световой поток, лм	300	360	350	350
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Код 1С	13254 / UF-705 C01 ○	14468 / UF-744 C05 ● 14470 / UF-744 C13 ● 14471 / UF-744 C14 ●	14474 / UF-745 C16 ●	14487 / UF-751 C05 ● 14488 / UF-751 C13 ●



Модель	UF-806	UF-814	UF-818
Мощность, Вт	6	9	6
Световой поток, лм	300	450	300
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик
Код 1С	15168 / UF-806 C01 ○	15167 / UF-814 C01 ○	15162 / UF-818 C01 ○

Светодиодные настенно-потолочные светильники



Модель	LBS-8012	LBS-8018	LBS-8024
Мощность, Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт
Световой поток, лм	900	1300	1700
Цветовая температура, К	6500	6500	6500
Размер, мм	Ø180 x 55	Ø205 x 55	Ø250 x 55
Код 1С	15136	15139	15140

Модель	LBS-8112	LBS-8118	LBS-8124	LBS-8132
Мощность, Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт	32 Вт
Световой поток, лм	900	1300	1700	2200
Цветовая температура, К	4500	4500	4500	4500
Размер, мм	Ø215 x 55	Ø255 x 55	Ø285 x 60	Ø325 x 60
Код 1С	15144	15147	15145	15146

Светодиодные настенно-потолочные светильники



Модель	LBS-8212	LBS-8218	LBS-8224	LBS-8232
Мощность, Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт	32 Вт
Световой поток, лм	900	1300	1700	2200
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500
Размер, мм	Ø215 x 55	Ø255 x 55	Ø285 x 60	Ø325 x 60
Код 1С	15148	15149	15150	15151



Модель	LBS-8418	LBS-8424	LBS-8432
Мощность, Вт	18 Вт	24 Вт	32 Вт
Световой поток, лм	1300	1700	2200
Цветовая температура, К	4500	4500	4500
Размер, мм	Ø255 x 75	Ø300 x 80	Ø330 x 85
Код 1С	15153	15154	15155



Модель	LBS-8518	LBS-8524	LBS-8532
Мощность, Вт	18 Вт	24 Вт	32 Вт
Световой поток, лм	1300	1700	2200
Цветовая температура, К	4500	4500	4500
Размер, мм	Ø255 x 75	Ø300 x 80	Ø330 x 85
Код 1С	15156	15157	15158



Модель	LBS-8318	LBS-8324
Мощность, Вт	18 Вт	24 Вт
Световой поток, лм	1300	1700
Цветовая температура, К	6500	6500
Размер, мм	275 x 275 x 55	325 x 325 x 55
Код 1С	15152	15161



Модель	LBS-8632	LBS-8732
Мощность, Вт	32 Вт	32 Вт
Световой поток, лм	2200	2200
Цветовая температура, К	4500	6500
Размер, мм	Ø350 x 60	Ø350 x 60
Код 1С	15159	15160



Модель	LBS-7727
Мощность, Вт	24 Вт
Световой поток, лм	1700
Цветовая температура, К	6500
Размер, мм	320 x 320 x 75
Код 1С	14392

Светодиодные прожекторы



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Размеры, (мм)	Код 1С
LFL-1001 C01	10	700	100 x 65 x 30	14127
LFL-2001 C01	20	1400	125 x 75 x 30	14128
LFL-3001 C01	30	2100	140 x 105 x 35	14129
LFL-5001 C01	50	3500	185 x 135 x 35	14130



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Размеры, (мм)	Код 1С
LFL-1001 C02	10	700	100 x 65 x 30	12313
LFL-2001 C02	20	1400	125 x 75 x 30	12315
LFL-3001 C02	30	2100	140 x 105 x 35	12316
LFL-5001 C02	50	3500	150 x 95 x 30	12317
LFL-7001 C02	70	4500	186 x 120 x 31	13328
LFL-10001 C02	100	7000	225 x 195 x 30	14285
LFL-15001 C02	150	10000	240 x 200 x 30	15132



С датчиком движения

Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Размеры, (мм)	Код 1С
LFL-2002S C02	20	1400	135 x 105 x 50	13329
LFL-3002S C02	30	2100	145 x 125 x 50	13330
LFL-5002S C02	50	3500	165 x 150 x 50	13331



Упаковка shrink

Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Размеры, (мм)	Код 1С
LFL-3002 C02	30	2100	215 x 105 x 26	15125
LFL-5002 C02	50	3500	135 x 115 x 30	15126
LFL-7002 C02	70	4500	160 x 135 x 30	15127
LFL-10002 C02	100	5500	205 x 180 x 30	15128

Стойка для прожектора



Модель	FS-001
Размеры, мм	1550 x 850
Материал	Металл
Код 1С	13340

Светодиодные влагозащищенные светильники

МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК:

- Время задержки выключения: 30 сек
- Дальность обнаружения: до 6 м



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Размеры, (мм)	Код 1С	
LBF-0308 C01	8	640	140*37	15337	
LBF-0312 C01	12	960	140*37	15338	
LBF-0318 C01	18	1450	175*37	15339	
LBF-0804 C01	24	1900	210*37	15340	
LBF-0801 C01	8	640	140*37	15341	
LBF-0802 C01	12	960	140*37	15342	
LBF-0803 C01	18	1450	175*37	15343	
LBF-0805 C01	24	1900	210*37	15344	
LBF-0301S C01	С датчиком движения	12	960	140*37	15351
LBF-0801AS C01	Акустический датчик	12	960	140*37	15353

Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Размеры, (мм)	Код 1С	
LBF-0408 C01	8	640	160*85*35	15345	
LBF-0412 C01	12	960	160*85*35	15346	
LBF-0418 C01	18	1450	195*95*35	15347	
LBF-0901 C01	8	640	160*85*35	15348	
LBF-0902 C01	12	960	160*85*35	15349	
LBF-0903 C01	18	1450	195*95*35	15350	
LBF-0401S C01	С датчиком движения	12	960	160*85*35	15352

Светодиодные встраиваемые светильники



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Цветовая температура К	Внешний диаметр, (мм)	Код 1С
LTL-5039-01	10	900	6500	85	14417
LTL-5039-02	18	1700	6500	115	14418
LTL-5039-03	25	2250	6500	165	14419
LTL-5040-01	10	900	4000	85	14287
LTL-5040-02	18	1700	4000	115	14288
LTL-5040-03	25	2250	4000	165	14289

Светильники встраиваемые. Лампа в комплект не входит.



Модель	GX-53-01	GX-53-02	GX-53-04	GX-53-05	R-53
Мощность ламп, Вт	до 20	до 20	до 20	до 20	-
Цвет	Белый	Хром	Матовый хром	Матовое золото	-
Размеры, мм	Ø106 x 20	Ø106 x 20	Ø106 x 20	Ø106 x 20	Ø106 x 20
Установочный размер, мм	Ø 85	Ø 85	Ø 85	Ø 85	-
Код 1С	14055	14056	14058	14059	14060

Светодиодные панели



Универсальные панели

Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Рассеиватель	Цветовая температура, К	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
LTL-6060-12	40	3300	Матовый	6500	595 x 595 x 25	14061
LTL-6060-29	36	3600	Призматический	6500	595 x 595 x 19	15424
LTL-6060-22	36	3100	Призматический	4500	595 x 595 x 19	15003
LTL-6060-23	36	3600	Матовый	6500	595 x 595 x 19	15196
LTL-6060-24	36	3600	Матовый	4500	595 x 595 x 19	15197

Корпуса под светодиодную лампу T8



Модель	Тип элемента освещения	Мощность применяемых ламп, Вт.	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
LML-0410-11	LED T8	9	610 x 34 x 45	14293
LML-0410-12	LED T8	18	1220 x 34 x 45	14294



Модель	Тип элемента освещения	Мощность применяемых ламп, Вт.	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
LML-0406-11 C01	LED T8	2 x 9	685 x 110 x 60	15190
LML-0406-12 C01	LED T8	2 x 18	1260 x 110 x 60	15191

Линейные светодиодные светильники



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
LWL-2012-05CL	5	450	4000	280 x 22 x 35	11915
LWL-2012-08CL	8	700	4000	580 x 22 x 35	11916
LWL-2012-12CL	12	1000	4000	880 x 22 x 35	11917
LWL-2012-16CL	16	1400	4000	1177 x 22 x 35	11918



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
LWL-2013-05CL	5	450	4000	280 x 22 x 35	12326
LWL-2013-08CL	8	700	4000	580 x 22 x 35	12327
LWL-2013-12CL	12	1000	4000	880 x 22 x 35	12328
LWL-2013-16CL	16	1400	4000	1177 x 22 x 35	12329

Светодиодные линейные светильники



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
LWL-2016-01	5	450	6000	280 x 22 x 35	13944
LWL-2016-02	7	600	6000	450 x 22 x 35	13945
LWL-2016-03	8	700	6000	580 x 22 x 35	13946
LWL-2016-04	12	1000	6000	880 x 22 x 35	13947
LWL-2016-05	16	1400	6000	1177 x 22 x 35	13948



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Цветовая температура К	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
LWL-2021-01	9	750	6500	600 x 19 x 15	14383
LWL-2021-02	18	1500	6500	1200 x 19 x 15	14384
LWL-2022-01	9	750	4500	600 x 19 x 15	14385
LWL-2022-02	18	1500	4500	1200 x 19 x 15	14386



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Цветовая температура К	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
LWL-5028-01	20	1500	4500	600 x 75 x 25	14107
LWL-5028-02	40	3000	4500	1200 x 75 x 25	14108
LWL-5029-01	20	1500	6500	600 x 75 x 25	14109
LWL-5029-02	40	3000	6500	1200 x 75 x 25	14110



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Цветовая температура К	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
LWL-5033-01	20	1500	6500	600 x 65 x 25	15255
LWL-5033-02	40	3000	6500	1200 x 65 x 25	15256
LWL-5033-03	60	4500	6500	1500 x 65 x 25	15257

Влагозащищенные

IP65



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Цветовая температура К	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
LWL-2018-01	18	1620	6500	600 x 53x 31	14951
LWL-2018-02	36	3240	6500	1200 x 53x 31	14952

Объединяемый в линию



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Цветовая температура К	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
LWL-5035-01	18	1800	6500	610 x 60 x 50	14955
LWL-5035-02	36	3600	6500	1210 x 60 x 50	14956

Объединяемый в линию



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Цветовая температура К	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
LWL-5037-01	18	1800	6500	570 x 60 x 50	14957
LWL-5037-02	36	3600	6500	1170 x 60 x 50	14954

Светодиодные светильники High Bay

IP65



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Цветовая температура К	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
HBL-1000	100	10000	5000	235 x 40	14959
HBL-1500	150	15000	5000	285 x 40	14960
HBL-2000	200	20000	5000	315 x 40	14961

Светодиодные уличные светильники

IP65



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Цветовая температура К	Диаметр консоли, (мм)	Код 1С
THL-1003	30	3000	5000	48	14963
THL-1005	50	5000	5000	48	15129
THL-1008	80	8000	5000	48	14964
THL-1010	100	10000	5000	48	14965
THL-1015	150	15000	5000	60	14966

Светодиодные офисные светильники



Модель	Мощность, (Вт)	Световой поток, лм	Цветовая температура К	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
LPL-6005	40	4000	4000	1185 x 70 x 60	14972

Крепежи



SLA-001
SLA-002



OLA-001

Модель	Материал	Размеры, (мм)	Код 1С
SLA-001 (кронштейн для уличного светильника)	Алюминиевый сплав	Ø60 x 250	15450
SLA-002 (кронштейн для уличного светильника)	Алюминиевый сплав	Ø48 x 250	15134
OLA-001 (крепеж для LPL-6005)			14971

Светодиодные фито светильники

Линейные



Модель	Мощность (Вт)	Площадь эффективного освещения, м ²	Излучаемые длины волн	Размеры светильника, (мм)	Код 1С
LWL-2014-01CL	5	0.4	красный 650нм, синий 450нм, инфракрасный 750нм	300 x 26 x 35	14191
LWL-2014-04CL	9	0.7		570 x 26 x 35	14076
LWL-2014-03CL	15	1.2		900 x 26 x 35	15002
LWL-2014-02CL	18	1.5		1170 x 26 x 35	14292

Светильники переносные



Модель	НРБ 01-60-001	НРБ 01-60-002	НРБ 01-60-003
Макс. мощность, Вт	60	60	60
Патрон	E27	E27	E27
Длина провода, м	5	10	15
Размеры, мм	Ø95 x 430	Ø95 x 430	Ø95 x 430
Материал	Пластик	Пластик	Пластик
Код 1С	14206	14207	14201

Батарейки щелочные ULTRA



	LR03-BP2UT	LR6-BP2UT	LR03-BP4UT	LR6-BP4UT
Типоразмер	AAA	AA	AAA	AA
Код 1С	14983	14982	14985	14984

Батарейки щелочные Plus Alkaline



	LR03-BP2	LR6-BP2	LR03-BP4	LR6-BP4
Типоразмер	AAA	AA	AAA	AA
Код 1С	1651	1652	7369	7370



	LR03-BP5+3	LR6-BP5+3	LR03-HP12	LR6-HP12
Типоразмер	AAA	AA	AAA	AA
Код 1С	14134	14133	14260	5818



	LR03-BP10	LR6-BP10	LR03-BP1x10P	LR6-BP1x10P
Типоразмер	AAA	AA	AAA	AA
Код 1С	14853	14854	14136	14135

Батарейки щелочные Plus Alkaline



	4+2LR03-BP	4+2LR6-BP	LR03-BP24	LR6-BP24	20LR6+20LR03-CB
Типоразмер	AAA	AA	AAA	AA	AA + AAA
Код 1С	15307	15308	7615	6752	14981



	LR14-BP2	LR20-BP2	6LR61-BP1	3LR12-BP1
Типоразмер	C	D	6LR61	3LR12
Код 1С	1653	1654	1655	1656



	LR03-SP4	LR6-SP4	LR03-SP8	LR6-SP8
Типоразмер	AAA	AA	AAA	AA
Код 1С	12553	12554	14861	14862

Батарейки солевые Super Heavy Duty BLUE



	R03P-BP4B	R6P-BP4B	R14P-BP2B	R20P-BP2B	6F22-BP1B
Типоразмер	AAA	AA	C	D	6F22
Код 1С	3214	3215	3216	3217	3218

Батарейки солевые Super Heavy Duty GREEN



	R03P-BP4G	R6P-BP4G	R14P-BP2G	R20P-BP2G	6F22-BP1G
Типоразмер	AAA	AA	C	D	6F22
Код 1С	1668	1669	1670	1671	1672



	R03P-BP4G	R6P-BP4G	R14P-BP2G	R20P-BP2G	3R12-SP1G	6F22-SP1G
Типоразмер	AAA	AA	C	D	3R12	6F22
Код 1С	1659	1660	1661	1662	1673	1663

Батарейки щелочные специальные



	LR1-BP2	A23-BP1	A27-BP1	A23-BP5	A27-BP5
Типоразмер	LR1	LR23	LR27	LR23	LR27
Код 1С	2605	12827	12829	12828	12830

Батарейки литиевые серии Lithium



	FR03-BP2	FR6-BP2	CR2-BP1	CR123A-BP1
Типоразмер	AAA	AA	CR2	CR123
Код 1С	15240	15241	2743	1849

Батарейки литиевые серии Lithium



	CR2025-BP2	CR2032-BP2	CR2032-BP4
Типоразмер	CR2025	CR2032	CR2032
Код 1С	15245	15246	15247



Модель	Типоразмер	Код 1С
CR1025-BP1	CR1025	5228
CR1216-BP1	CR1216	3609
CR1220-BP1	CR1220	3071
CR1225-BP1	CR1225	3608
CR1616-BP1	CR1616	3070
CR1620-BP1	CR1620	3610
CR1632-BP1	CR1632	5227
CR2016-BP1	CR2016	3068
CR2025-BP1	CR2025	3067
CR2032-BP1	CR2032	3066
CR2320-BP1	CR2320	3611
CR2325-BP1	CR2325	5112
CR2330-BP1	CR2330	3074
CR2450-BP1	CR2450	3072
CR2430-BP1	CR2430	3073
CR2477-BP1	CR2477	8660



Модель	Типоразмер	Код 1С
CR2016-BP5	CR2016	1593
CR2025-BP5	CR2025	1594
CR2032-BP5	CR2032	1595

Батарейки воздушно-цинковые серии Zinc Air



	A10-BP6(0%Hg)	A13-BP6(0%Hg)	A312-BP6(0%Hg)	A675-BP6(0%Hg)
Типоразмер	A10	A13	A312	A675
Код 1С	12823	12824	12825	12826

Батареи щелочные дисковые серии Alkaline



Модель	Типоразмер	Код 1С
AG0-BP10 (0%Hg)	LR521	12808
AG1-BP10 (0%Hg)	LR621	12809
AG2-BP10 (0%Hg)	LR726	12810
AG3-BP10 (0%Hg)	LR41	12811
AG4-BP10 (0%Hg)	LR626	12812
AG5-BP10 (0%Hg)	LR754	12813
AG6-BP10 (0%Hg)	LR920	12814
AG7-BP10 (0%Hg)	LR927	12815
AG8-BP10 (0%Hg)	LR1120	12816
AG9-BP10 (0%Hg)	LR936	12817
AG10-BP10 (0%Hg)	LR1130	12818
AG11-BP10 (0%Hg)	LR721	12819
AG12-BP10 (0%Hg)	LR43	12820
AG13-BP10 (0%Hg)	LR44	12821


ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТИПОРАЗМЕРОВ						
AG0	LR521	G0	LR63	GP91A	379	SR521W
AG1	LR621	G1	LR60	GP64A	364	SR621W
AG2	LR726	G2	LR59	GP96A	396	SR726W
AG3	LR41	G3	LR41	GP92A	392	SR41W
AG4	LR626	G4	LR66	GP77A	377	SR626W
AG5	LR754	G5	LR48	GP93A	393	SR754W
AG6	LR920	G6	LR69	GP71A	371	SR920W
AG7	LR927	G7	LR57	GP95A	395	SR927W
AG8	LR1120	G8	LR55	GP91A	391	SR1120W
AG9	LR936	G9	LR45	GP94A	394	SR936W
AG10	LR1130	G10	LR54	GP89A	389	SR1130W
AG11	LR721	G11	LR58	GP62A	362	SR721W
AG12	LR43	G12	LR43	GP86A	386	SR43W
AG13	LR44	G13	LR44	GP76A	357	SR44W

Литий - Ионный Li-Ion



ICR18650F-22BP1	
Типоразмер	18650
Напряжение, В	3,7
Ёмкость, мА*ч	2200
Код 1С	14720

Аккумуляторы always ready никель-металлогидридные NI-MH



	NH-AAA900ARBP2	NH-AAA1100ARBP2	NH-AA2100ARBP2	NH-AA2700ARBP2
Типоразмер	AAA	AAA	AA	AA
Ёмкость, мА*ч	900	1100	2100	2700
Код 1С	9165	15037	7966	15036

Аккумуляторы никель-металлогидридные NI-MH



	NH-AAA600BP2	NH-AAA800BP2	NH-AAA900BP2	NH-AAA1000BP2
Типоразмер	AAA	AAA	AAA	AAA
Ёмкость, МА*ч	600	800	900	1000
Код 1С	2695	3674	5223	6182



	NH-AA1500BP2	NH-AA1800BP2	NH-AA2000BP2	NH-AA2300BP2	NH-AA2500BP2
Типоразмер	AA	AA	AA	AA	AA
Ёмкость, МА*ч	1500	1800	2000	2300	2500
Код 1С	3510	3001	3504	5221	6107



	NH-C3500BP2	NH-D10000BP2	NH-9V250BP1
Типоразмер	C	D	6F22
Ёмкость, МА*ч	3500	10000	250
Код 1С	6184	6185	5014

Аккумуляторы никель - кадмиевые Ni-Cd



	NC-AAA300BP2	NC-AA600BP2	NC-AA800BP2	NC-AA1000BP2	NC-D4500BP2
Типоразмер	AAA	AA	AAA	AA	D
Ёмкость, мА*ч	300	600	800	1000	4500
Код 1С	3144	1657	2202	6181	3146

Стандартные зарядные устройства



	BC-1001A	BC-1009	BC-1010B
Тип заряжаемых аккумуляторов	1 - 2 AA / AAA, 1 - 6F22	1 - 2 AA / AAA	2 - 4 AA / AAA
Питание	в сеть 220 В, складная вилка	в сеть 220 В	в сеть 220 В
Количество каналов заряда	2 для AA / AAA, 1 для 6F22	2	2
Ток заряда	для AA / AAA - 200 мА	для AA / AAA - 150 мА	для AAA - 200 мА
Код 1С	8181	9252	10357

Быстрое зарядное устройство

	BC-1046
Тип заряжаемых аккумуляторов	1 - 4 AA / AAA
Питание	кабель USB
Количество каналов заряда	4
Ток заряда	1000 мА / 500 мА
Код 1С	15040



Щелочные



	LR03 BL-2	LR6 BL-2	LR03 BL-4	LR6 BL-4	LR03 BL3+1	LR6 BL3+1
Типоразмер	AAA	AA	AAA	AA	AAA	AA
Код 1С	11743	11747	11744	11748	12865	12866



	LR03 BP-8	LR6 BP-8	LR03 BP-12	LR6 BP-12	LR03 BP-24	LR6 BP-24
Типоразмер	AAA	AA	AAA	AA	AAA	AA
Код 1С	14814	14815	11745	11749	14213	14212



	LR14 BL-2	LR20 BL-2	6LR61 BL-1	LR03 SR4	LR6 SR4
Типоразмер	C	D	6LR61	AAA	AA
Код 1С	11751	11752	11753	14281	14282

Щелочные специальные



	A23-BP5	A27-BP5
Типоразмер	A23	A27
Код 1С	12296	12297

Щелочные Дискровые



Модель	Типоразмер	Код 1С
AG1-BP10	LR60 /LR621	14312
AG3-BP10	LR41 /LR736	14314
AG4-BP10	LR66 /LR626	14315
AG5-BP10	LR48 /LR754	14316
AG10-BP10	LR54 /LR1130	14321
AG13-BP10	LR44 /LR1154	14324

Литиевые Дискровые



Модель	Типоразмер	Код 1С
CR2016-BP5	CR2016	12049
CR2025-BP5	CR2025	12050
CR2032-BP5	CR2032	12051
CR2032-BP1	CR2032	15076

Солевые



	R03SR4	R6SR4	R14SR2	R20SR2	6F22SR1
Типоразмер	AAA	AA	C	D	6F22
Код 1С	12440	12441	14335	12442	12443



	R03 SR10
Типоразмер	AAA
Код 1С	15119



	R6 SR10
Типоразмер	AA
Код 1С	15120

Аккумуляторы



	NHAAA600BL2	NHAAA1100BL2	NHAA1500BL2	NHAA2700BL2
Типоразмер	AAA	AAA	AA	AA
Ёмкость, МА*ч	600	1100	1500	2700
Код 1С	12977	12446	12975	12445

Экономичные щелочные батарейки ПРОМО



	LR03 BP20	LR6 BP20	LR03 BOX40	LR6 BOX40	LR03 BP12	LR6 BP12
Типоразмер	AAA	AA	AAA	AA	AAA	AA
Количество шт.	20	20	40	40	12	12
Код 1С	14674	14675	14672	14673	15198	15199

Кабели ПРОМО



	ELX-CDC01P-C02	ELX-CDC02P-C02	ELX-CDC03P-C02	ELX-EC01P-USB
Тип провода	USB- Micro USB	USB-Type C	USB- Lightning	USB (мама)- USB (nana) 2.0
Выходной ток	2A	2A	2A	-
Зарядка устройств	Да	Да	Да	Да
Передача данных	Да	Да	Да	Да
Длина, мм	1000	1000	1000	2000
Код 1С	15088	15089	15092	15298

Зарядные кабели Стандарт



	ELX-CDC01-C02	ELX-CDC02-C01	ELX-CDC02-C02	ELX-CDC03-C01
Тип провода	USB- Micro USB	USB-Type C	USB-Type C	USB- Lightning
Выходной ток	3A	3A	3A	3A
Зарядка устройств	Да	Да	Да	Да
Передача данных	Да	Да	Да	Да
Быстрая зарядка	Да	Да	Да	Да
Длина, мм	1200	1200	1200	1200
Код 1С	15093	15095	15094	15097



	ELX-CDC03-C02	ELX-CDC04-C01	ELX-CDC05-C02	ELX-CDC06-C02	ELX-CDC07-C02
Тип провода	USB - Lightning	Type C - Lightning	USB-Type C / Micro USB / Lightning	Type C - Type C	USB / Type C - Type C / Lightning
Выходной ток	3A	3A	3A	5A	5A
Зарядка устройств	Да	Да	Да	Да	Да
Передача данных	Да	Да	Да	Да	Да
Быстрая зарядка	Да	Да	Да	Да	Да
Длина, мм	1200	1200	1200	1200	1200
Код 1С	15096	15098	15099	15201	15248

Зарядные кабели Стандарт



	ELX-CDC02-C05	ELX-CDC02-C06	ELX-CDC02-C14	ELX-CDC03-C05	ELX-CDC03-C06	ELX-CDC03-C14
Тип провода	USB-Type C	USB-Type C	USB-Type C	USB- Lightning	USB- Lightning	USB- Lightning
Выходной ток	3A	3A	3A	3A	3A	3A
Зарядка устройств	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Передача данных	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Быстрая зарядка	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Длина, мм	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Цвет провода	Салатовый	Голубой	Розовый	Салатовый	Голубой	Розовый
Код 1С	15301	15305	15302	15303	15306	15304

Зарядные кабели PRO



	ELX-CDC08-C41	ELX-CDC09-C43	ELX-CDC10-C09	ELX-CDC11-C09
Тип провода	USB-Type C	USB- Lightning	USB- Lightning	USB-Type C
Выходной ток	3A	3A	3A	5A
Зарядка устройств	Да	Да	Да	Да
Передача данных	Да	Да	Да	Да
Быстрая зарядка	Да	Да	Да	Да
Материал	Провод: луженые медные провода; корпус: нейлон			
Длина, мм	1200	1500	1200	1500
Цвет провода	Черно-белый	Черно-красный	Серый	Серый
Код 1С	15309	15310	15311	15312

Кабель HDMI ПРОМО



ELX-VC01P-HDMI	
Макс. разрешение	1920x1080p / 3D / Audio / High Speed / 60Гц
Пропускная способность	до 18 Гбит/с, 26 AWG
Длина провода	2000 мм
Дополнительные характеристики	Двойное экранирование; Высокая частота передачи до 60Гц; Разъемы HDMI A 19 pin покрыты золотом
Код 1С	15296

Кабель HDMI Стандарт



ELX-VC01-HDMI	
Макс. разрешение	4K 4096x2160p / Audio / High Speed / 30Гц / 60Гц / 3D
Пропускная способность	до 18 Гбит/с, 26 AWG
Частота дискретизации	до 1536 кГц
Дополнительные характеристики	Поддержка широкоугольного изображения 21:9; Поддержка до 32 аудиоканалов; Разъемы HDMI A 19 pin покрыты 24 каратным золотом;
Код 1С	15299

Сетевые и автомобильные зарядные устройства ПРОМО



	ELX-PA01P-C01	ELX-PA01P-C02	ELX-CA01P-C02
Мощность, Вт	10	10	10
Выходной ток	2A	2A	2A
Количество портов	1	1	1
Тип портов	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
Напряжение входное	100-270В 50/60Гц	100-270В 50/60Гц	12-24В
Напряжение выходное	5В-2А (макс)	5В-2А (макс)	5В-2А (макс)
Быстрая зарядка	Нет	Нет	Нет
Световой индикатор	Нет	Нет	LED
Код 1С	15203	15107	15105

Сетевые и автомобильные зарядные устройства Стандарт



	ELX-PA01QC-C01	ELX-PA01QC-C02	ELX-PA02QC-C01	ELX-CA01-C02
Мощность, Вт	18	18	36	16
Выходной ток	3A	3A	3A	3A
Количество портов	2	2	4	2
Тип портов	USB 3.0 QC + Type C	USB 3.0 QC + Type C	USB 3.0 QC	USB 3.0 + Type C
Напряжение входное	100-270В 50/60Гц	100-270В 50/60Гц	100-270В 50/60Гц	12-24В
Напряжение выходное	5/9В -3А (макс)	5/9В -3А (макс)	1 x USB QC: 5В/3А; 9В/2,4А 3 x USB: 5В/3А	5/9В -3А (макс)
Быстрая зарядка	Да QC	Да QC	Да QC	Нет
Световой индикатор	LED	LED	-	LED
Код 1С	15252	15108	15292	15106

Сетевые зарядные устройства PRO



	ELX-PA04QC-C01
Мощность, Вт	40
Выходной ток	3A
Количество портов	2
Тип портов	USB-A 3.0 QC + Type C
Напряжение входное	100-270В 50/60Гц
Напряжение выходное	5/12В - 3А
Быстрая зарядка	Да QC
Код 1С	15294

Адаптер-переходник HDMI-VGA ПРОМО



ELX-VA01P-VGA

Тип устройства	Переходник
Тип портов	HDMI - VGA
Разрешение	1920 x 1080
Частота	60Гц
Длина провода, мм	150
Код 1С	15297

Адаптер-переходник HDMI-TypeC Стандарт



ELX-VA01-Type C

Тип устройства	USB-ХАБ
Тип портов	HDMI - Type C
Разрешение	4K
Частота	30Гц
Длина провода, мм	150
Код 1С	15300

Адаптер-переходник для наушников Стандарт



ELX-SA02-C01

Тип устройства	Переходник-адаптер
Тип портов	Type C-AUX 3.5мм
Длина провода, мм	120
Код 1С	15289



ELX-SA01-C01

Тип устройства	Переходник-адаптер
Тип портов	Lightning-AUX 3.5мм
Длина провода, мм	120
Код 1С	15288

Адаптер-переходник для наушников PRO с функцией зарядки устройства



ELX-CSA02-C01

Тип устройства	Переходник-адаптер
Тип портов	Type C-AUX 3.5мм-Type C
Длина провода, мм	120
Код 1С	15291



ELX-CSA01-C01

Тип устройства	Переходник-адаптер
Тип портов	Lightning-AUX 3.5мм-Lightning
Длина провода, мм	120
Код 1С	15290

USB-ХАБ Стандарт



ELX-SLP01-C02

Тип устройства	USB-ХАБ
Количество портов	4
Тип портов	USB 3.0
Сила тока	1,5А
Зарядка устройств	Да
Передача данных	Да
Длина провода, мм	200
Код 1С	15109

Наушники ПРОМО



	ELX-WHP01P-C01	ELX-WHP01P-C02	ELX-WHP02P-C01	ELX-WHP02P-C02
Аудиоразъём	Jack 3.5 мм	Jack 3.5 мм	Jack 3.5 мм	Jack 3.5 мм
Диаметр динамиков	14,2 мм	14,2 мм	10 мм	10 мм
Диапазон частот	20–20 000Гц	20–20 000Гц	20–20 000Гц	20–20 000Гц
Чувствительность	до 103 дБ	до 103 дБ	до 103 дБ	до 103 дБ
Сопротивление	32 Ом	32 Ом	32 Ом	32 Ом
Микрофон	+	+	+	+
Кнопка ответа	+	+	+	+
Длина провода, мм	1200	1200	1200	1200
Код 1С	15277	15278	15279	15280

Наушники Стандарт с гарнитурой



	ELX-WHP01-C01	ELX-WHP01-C02	ELX-WHP02-C01
Аудиоразъём	Jack 3.5 мм	Jack 3.5 мм	Jack 3.5 мм
Диаметр динамиков	14,2 мм	14,2 мм	14,2 мм
Диапазон частот	20–20 000Гц	20–20 000Гц	20–20 000Гц
Чувствительность	103 дБ	103 дБ	103 дБ
Сопротивление	32 Ом	32 Ом	32 Ом
Микрофон	+	+	+
Кнопка ответа	+	+	+
Управление звуком	+	+	+
Длина провода, мм	1200	1200	1200
Код 1С	15281	15282	15283

Наушники PRO с гарнитурой



	ELX-WHP03-C01	ELX-WHP04-C02
Аудиоразъём	Type C	Lightning
Диаметр динамиков	14,2 мм	14,2 мм
Диапазон частот	20-20 000Гц	20-20 000Гц
Чувствительность	103 дБ	103 дБ
Сопротивление	32 Ом	32 Ом
Микрофон	+	+
Кнопка ответа	+	+
Управление звуком	+	+
Длина провода, мм	1200	1200
Код 1С	15284	15285

Наушники беспроводные Стандарт



	ELX-BTHP01-C01	ELX-BTHP01-C02	ELX-BTHP01-C06
Вход питания		MicroUSB 5B	
Время работы		до 8 часов	
Время зарядки		2-3 часа	
Аккумулятор		5В / 250 мАч	
Чувствительность		103 дБ	
Сопротивление		32 Ом	
Управление звуком		Да	
Доп. функции		AUX; Микрофон; MicroSD слот; FM-радио; MP3 плеер	
Цвет	белый	черный	синий
Код 1С	15356	15355	15357

ЛОН (A60)

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалент мощности (Вт)	Цветовая температура (К)	Напряжение, В	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
LED7-A60/830/E27	7	55	3000	170-265	E27	270	580	108 x 60	11253
LED7-A60/845/E27	7	55	4500	170-265	E27	270	590	108 x 60	11254
LED9-A60/830/E27	9	65	3000	170-265	E27	270	745	108 x 60	12043
LED9-A60/845/E27	9	65	4500	170-265	E27	270	750	108 x 60	12044
LED11-A60/830/E27	11	80	3000	170-265	E27	270	915	109 x 60	12035
LED11-A60/845/E27	11	80	4500	170-265	E27	270	925	109 x 60	12036
LED11-A60/865/E27	11	80	6500	170-265	E27	270	935	109 x 60	12651
LED13-A60/830/E27	13	100	3000	170-265	E27	270	1075	120 x 60	12045
LED13-A60/845/E27	13	100	4500	170-265	E27	270	1085	120 x 60	12046
LED13-A60/865/E27	13	100	6500	170-265	E27	270	1125	120 x 60	12652
LED15-A60/830/E27	15	125	3000	170-265	E27	270	1280	120 x 60	12185
LED15-A60/845/E27	15	125	4500	170-265	E27	270	1320	120 x 60	12186
LED15-A60/865/E27	15	125	6500	170-265	E27	270	1360	120 x 60	12713



ЛОН (A65)

LED17-A65/830/E27	17	150	3000	170-265	E27	270	1470	121 x 60	12308
LED17-A65/845/E27	17	150	4500	170-265	E27	270	1530	121 x 60	12309
LED17-A65/865/E27	17	150	6500	170-265	E27	270	1580	121 x 60	12653
LED20-A65/830/E27	20	180	3000	170-265	E27	270	1820	134 x 67	13164
LED20-A65/845/E27	20	180	4500	170-265	E27	270	1850	134 x 67	13165
LED20-A65/865/E27	20	180	6500	170-265	E27	270	1870	134 x 67	13166
LED25-A65/845/E27	25	200	4500	170-265	E27	270	2120	134 x 67	13572
LED25-A65/865/E27	25	200	6500	170-265	E27	270	2140	134 x 67	13573



Шар (G45 E14)

LED5-G45/830/E14	5	45	3000	170-265	E14	220	410	82 x 45	12027
LED5-G45/845/E14	5	45	4500	170-265	E14	220	415	82 x 45	12029
LED7-G45/830/E14	7	60	3000	170-265	E14	220	580	82 x 45	12069
LED7-G45/845/E14	7	60	4500	170-265	E14	220	590	82 x 45	12071
LED8-G45/830/E14	8	75	3000	170-265	E14	220	720	88 x 46	12391
LED8-G45/845/E14	8	75	4500	170-265	E14	220	750	88 x 46	12393
LED10-G45/830/E14	10	90	3000	170-265	E14	220	830	89 x 45	13565
LED10-G45/845/E14	10	90	4500	170-265	E14	220	840	89 x 45	13567
LED10-G45/865/E14	10	90	6500	170-265	E14	220	850	89 x 45	13569
LED12-G45/830/E14	12	100	3000	170-265	E14	220	990	89 x 45	13693
LED12-G45/845/E14	12	100	4500	170-265	E14	220	1000	89 x 45	13695
LED12-G45/865/E14	12	100	6500	170-265	E14	220	1010	89 x 45	13697

Шар (G45 E27)

LED5-G45/830/E27	5	45	3000	170-265	E27	220	410	82 x 45	12028
LED5-G45/845/E27	5	45	4500	170-265	E27	220	415	82 x 45	12030
LED7-G45/830/E27	7	60	3000	170-265	E27	220	580	82 x 45	12070
LED7-G45/845/E27	7	60	4500	170-265	E27	220	590	82 x 45	12072
LED7-G45/865/E27	7	60	6500	170-265	E27	220	595	82 x 45	12647
LED8-G45/830/E27	8	75	3000	170-265	E27	220	720	88 x 46	12392
LED8-G45/845/E27	8	75	4500	170-265	E27	220	750	88 x 46	12394
LED8-G45/865/E27	8	75	6500	170-265	E27	220	780	88 x 46	13373
LED10-G45/830/E27	10	90	3000	170-265	E27	220	830	89 x 45	13566
LED10-G45/845/E27	10	90	4500	170-265	E27	220	840	89 x 45	13568
LED10-G45/865/E27	10	90	6500	170-265	E27	220	850	89 x 45	13570
LED12-G45/830/E27	12	100	3000	170-265	E27	220	990	89 x 45	13694
LED12-G45/845/E27	12	100	4500	170-265	E27	220	1000	89 x 45	13696
LED12-G45/865/E27	12	100	6500	170-265	E27	220	1010	89 x 45	13698



Свеча (C35 E14)



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалент мощности (Вт)	Цветовая температура (К)	Напряжение, В	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
LED5-C35/830/E14	5	45	3000	170-265	E14	220	410	100 x 37	12031
LED5-C35/845/E14	5	45	4500	170-265	E14	220	415	100 x 37	12032
LED7-C35/830/E14	7	60	3000	170-265	E14	220	580	100 x 37	12073
LED7-C35/845/E14	7	60	4500	170-265	E14	220	590	100 x 37	12074
LED7-C35/865/E14	7	60	6500	170-265	E14	220	595	100 x 37	12648
LED8-C35/830/E14	8	75	3000	170-265	E14	220	720	106 x 38	12385
LED8-C35/845/E14	8	75	4500	170-265	E14	220	750	106 x 38	12386
LED8-C35/865/E14	8	75	6500	170-265	E14	220	780	106 x 38	13370
LED10-C35/830/E14	10	90	3000	170-265	E14	220	830	110 x 37	13559
LED10-C35/845/E14	10	90	4500	170-265	E14	220	840	110 x 37	13561
LED10-C35/865/E14	10	90	6500	170-265	E14	220	850	110 x 37	13563
LED12-C35/830/E14	12	100	3000	170-265	E14	220	990	110 x 37	13687
LED12-C35/845/E14	12	100	4500	170-265	E14	220	1000	110 x 37	13689
LED12-C35/865/E14	12	100	6500	170-265	E14	220	1010	110 x 37	13691

Свеча (C35 E27)



LED7-C35/830/E27	7	60	3000	170-265	E27	220	580	100 x 37	12077
LED7-C35/845/E27	7	60	4500	170-265	E27	220	590	100 x 37	12078
LED8-C35/830/E27	8	75	3000	170-265	E27	220	720	106 x 38	12389
LED8-C35/845/E27	8	75	4500	170-265	E27	220	750	106 x 38	12390
LED10-C35/830/E27	10	90	3000	170-265	E27	220	830	110 x 37	13560
LED10-C35/845/E27	10	90	4500	170-265	E27	220	840	110 x 37	13562
LED10-C35/865/E27	10	90	6500	170-265	E27	220	850	110 x 37	13564
LED12-C35/830/E27	12	100	3000	170-265	E27	220	990	110 x 37	13688
LED12-C35/845/E27	12	100	4500	170-265	E27	220	1000	110 x 37	13690
LED12-C35/865/E27	12	100	6500	170-265	E27	220	1010	110 x 37	13692

Свеча на ветру (CW)



LED8-CW35/845/E14	8	75	4500	170-265	E14	220	750	130x38	12388
LED8-CW35/865/E14	8	75	6500	170-265	E14	220	770	136x38	14403
LED10-CW35/845/E14	10	90	4500	170-265	E14	220	840	136x38	14404
LED10-CW35/865/E14	10	90	6500	170-265	E14	200	850	136x38	14405

Рефлектор (JCDR)



LED3-JCDR/845/GU5.3	3	30	4500	207-240	GU5.3	100	270	53 x 50	11368
LED5-S108/830/GU5.3	5	45	3000	170-265	GU5.3	100	370	53 x 50	12041
LED5-S108/845/GU5.3	5	45	4500	170-265	GU5.3	100	385	53 x 50	12042
LED7-JCDR/830/GU5.3	7	60	3000	170-265	GU5.3	100	490	53 x 50	11656
LED7-JCDR/845/GU5.3	7	60	4500	170-265	GU5.3	100	495	53 x 50	11657
LED7-JCDR/865/GU5.3	7	60	6500	170-265	GU5.3	100	505	53 x 50	12650
LED8-S108/830/GU5.3	8	65	3000	170-265	GU5.3	100	560	53 x 50	12871
LED8-S108/845/GU5.3	8	65	4500	170-265	GU5.3	100	580	53 x 50	12872
LED8-S108/865/GU5.3	8	65	6500	170-265	GU5.3	100	600	53 x 50	12873
LED10-JCDR/830/GU5.3	10	85	3000	170-265	GU5.3	100	790	53 x 50	13684
LED10-JCDR/845/GU5.3	10	85	4500	170-265	GU5.3	100	800	53 x 50	13685
LED10-JCDR/865/GU5.3	10	85	6500	170-265	GU5.3	100	810	53 x 50	13686

Рефлектор (GU10)



LED5-GU10/830/GU10	5	50	3000	170-265	GU10	100	405	55x50	10956
LED5-GU10/845/GU10	5	50	4500	170-265	GU10	100	415	55x50	10957
LED7-GU10/830/GU10	7	60	3000	170-265	GU10	100	490	55x50	11654
LED7-GU10/845/GU10	7	60	4500	170-265	GU10	100	495	55x50	11655
LED7-GU10/865/GU10	7	60	6500	170-265	GU10	100	510	55x50	14401
LED10-GU10/830/GU10	10	85	3000	170-265	GU10	100	790	55x50	13682
LED10-GU10/845/GU10	10	85	4500	170-265	GU10	100	800	55x50	13683
LED10-GU10/865/GU10	10	85	6500	170-265	GU10	100	810	55x50	14402

Рефлектор (MR16), 12В



LED5-MR16/830/GU5.3	5	45	3000	12	GU5.3	100	370	50 x 50	12025
LED5-MR16/845/GU5.3	5	45	4500	12	GU5.3	100	385	50 x 50	12026



Рефлектор (R39)

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалент мощности (Вт)	Цветовая температура (К)	Напряжение, В	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
LED4-R39/830/E14	4	45	3000	170-265	E14	120	285	69 x 39	13353
LED4-R39/845/E14	4	45	4500	170-265	E14	120	300	69 x 39	13354



Рефлектор (R50)

LED6-R50/830/E14	6	60	3000	170-265	E14	120	455	86 x 50	11658
LED6-R50/845/E14	6	60	4500	170-265	E14	120	480	86 x 50	11659

Рефлектор (R63)

LED9-R63/830/E27	9	85	3000	170-265	E27	120	690	101 x 63	13476
LED9-R63/845/E27	9	85	4500	170-265	E27	120	720	101 x 63	13475



Капсула G4 12V PRO

LED3-G4-JC-NF/845/G4	3	25	4500	12	G4	330	255	32 x 11	13701
LED5-G4-JC-NF/845/G4	5	40	4500	12	G4	330	415	45 x 13	13750



Капсула G4 220V PRO

LED3-G4-JD-NF/830/G4	3	25	3000	207 - 244	G4	330	250	36 x 16	13862
LED3-G4-JD-NF/845/G4	3	25	4500	207 - 244	G4	330	255	36 x 16	13863



Капсула G9 220V PRO

LED5-G9-NF/830/G9	5	40	3000	207 - 244	G9	330	410	55 x 16	13704
LED5-G9-NF/845/G9	5	40	4500	207 - 244	G9	330	415	55 x 16	13705
LED6-G9-NF/830/G9	6	50	3000	207 - 244	G9	330	495	65 x 16	13706
LED6-G9-NF/845/G9	6	50	4500	207 - 244	G9	330	500	65 x 16	13707



Лампы для холодильников, швейных машин, гирлянд, наружной рекламы (T26)

LED2-T26/845/E14	2	15	4500	207 - 244	E14	220	170	51 x 22	13154
------------------	---	----	------	-----------	-----	-----	-----	---------	-------



Шар Filament (G45-FL E14)

LED7-G45-FL/830/E14	7	60	3000	207 - 244	E14	330	715	77 x 45	13456
LED7-G45-FL/845/E14	7	60	4500	207 - 244	E14	330	765	77 x 45	13458
LED12-G45-FL/830/E14	12	100	3000	207 - 244	E14	330	1105	80 x 45	13712
LED12-G45-FL/845/E14	12	100	4500	207 - 244	E14	330	1215	80 x 45	13713



Шар Filament (G45-FL E27)

LED7-G45-FL/830/E27	7	60	3000	207 - 244	E27	330	715	72 x 45	13457
LED7-G45-FL/845/E27	7	60	4500	207 - 244	E27	330	765	72 x 45	13459
LED12-G45-FL/830/E27	12	100	3000	207 - 244	E27	330	1105	75 x 45	13714
LED12-G45-FL/845/E27	12	100	4500	207 - 244	E27	330	1215	75 x 45	13715

Свеча Filament (C35-FL E14)

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалент мощности (Вт)	Цветовая температура (К)	Напряжение, В	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
LED7-C35-FL/830/E14	7	60	3000	207 - 244	E14	330	715	99 x 35	13452
LED7-C35-FL/845/E14	7	60	4500	207 - 244	E14	330	765	99 x 35	13453
LED12-C35-FL/830/E14	12	100	3000	207 - 244	E14	330	1105	99 x 35	13708
LED12-C35-FL/845/E14	12	100	4500	207 - 244	E14	330	1215	99 x 35	13709

Свеча Filament (CW35-FL E14)

LED7-CW35-FL/830/E14	7	60	3000	207 - 244	E14	330	715	113 x 35	13454
LED7-CW35-FL/845/E14	7	60	4500	207 - 244	E14	330	765	113 x 35	13455
LED12-CW35-FL/830/E14	12	100	3000	207 - 244	E14	330	1105	116 x 35	13710
LED12-CW35-FL/845/E14	12	100	4500	207 - 244	E14	330	1115	116 x 35	13711

ЛОН Filament (A60-FL)

LED13-A60-FL/830/E27	13	110	3000	207 - 244	E27	330	1200	105 x 60	13716
LED13-A60-FL/845/E27	13	110	4500	207 - 244	E27	330	1320	105 x 60	13717
LED20-A60-FL/830/E27	20	180	3000	207 - 244	E27	330	1800	105 x 60	13718
LED20-A60-FL/845/E27	20	180	4500	207 - 244	E27	330	1980	105 x 60	13719

Рефлектор (GX53)

LED6-GX53/830/GX53	6	55	3000	170-265	GX53	120	480	26 x 74	13542
LED6-GX53/845/GX53	6	55	4500	170-265	GX53	120	520	26 x 74	13543
LED6-GX53/865/GX53	6	55	6500	170-265	GX53	120	530	26 x 74	13617
LED8-GX53/830/GX53	8	70	3000	170-265	GX53	120	650	26 x 74	13474
LED8-GX53/845/GX53	8	70	4500	170-265	GX53	120	680	26 x 74	13473
LED8-GX53/865/GX53	8	70	6500	170-265	GX53	120	690	26 x 74	13614
LED10-GX53/830/GX53	10	90	3000	170-265	GX53	120	820	26 x 74	12053
LED10-GX53/845/GX53	10	90	4500	170-265	GX53	120	880	26 x 74	12054
LED10-GX53/865/GX53	10	90	6500	170-265	GX53	120	890	26 x 74	13616
LED12-GX53/830/GX53	12	110	3000	170-265	GX53	120	980	26 x 74	12786
LED12-GX53/845/GX53	12	110	4500	170-265	GX53	120	1040	26 x 74	12787
LED12-GX53/865/GX53	12	110	6500	170-265	GX53	120	1050	26 x 74	13615
LED15-GX53/845/GX53	15	140	4500	170-265	GX53	120	1320	28 x 74	13647
LED15-GX53/865/GX53	15	140	6500	170-265	GX53	120	1350	28 x 74	13648

Рефлектор (GX70)

LED13-GX70/845/GX70	13	120	4500	170-265	GX70	120	1105	41 x 110	14508
LED13-GX70/865/GX70	13	120	6500	170-265	GX70	120	1118	41 x 110	14509
LED20-GX70/845/GX70	20	190	4500	170-265	GX70	120	1700	41 x 110	14510
LED20-GX70/865/GX70	20	190	6500	170-265	GX70	120	1720	41 x 110	14511

Трубка (T8)

LED10-T8-60/840/G13	10	18	4000	170-265	G13	300	880	604 x 26	13720
LED20-T8-120/840/G13	20	36	4000	170-265	G13	300	1760	1213 x 26	13721

Светодиодные лампы ступенчатого диммирования

С изменением яркости ЛОН (A60)

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалент мощности (Вт)	Цветовая температура (К)	Напряжение, В	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
LED13-A60-SD/845/E27	13	100	4500	170-265	E27	270	1085	109x60	14728

С изменением цветовой температуры ЛОН (A60)

LED13-A60-SD/845/E27	13	100	3000/4500/6500	170-265	E27	270	1085	109x60	14747
----------------------	----	-----	----------------	---------	-----	-----	------	--------	-------

Светодиодные лампы ступенчатого диммирования



С изменением яркости рефлектор (GX53)

LED9-GX53/845/GX53	9	80	4500	170-265	GX53	120	750	28 x 74	14730
LED11-GX53/845/GX53	11	100	4500	170-265	GX53	120	960	28 x 74	14731
LED11-GX53/865/GX53	11	100	6500	170-265	GX53	120	980	28 x 74	14732

Светодиодные лампы трансформеры



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалент мощности (Вт)	Цветовая температура (К)	Напряжение, В	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
LED22-A70-RF/845/E27	22	190	4500	170-265	E27	360	2100	80*234	14910
LED30-A70-RF/845/E27	30	260	4500	170-265	E27	360	2700	90*234	14911

Светодиодные лампы PROMO PACK (3 шт.)



Свеча (C35 E14)

LED7-C35-3/845/E14	7	60	4500	170-265	E14	220	590	99x37	14712
--------------------	---	----	------	---------	-----	-----	-----	-------	-------



ЛОН (A60 E27)

LED11-A60-3/845/E27	11	80	4500	170-265	E27	270	925	109x60	14711
---------------------	----	----	------	---------	-----	-----	-----	--------	-------

Светодиодные лампы для растений



Модель	Мощность (Вт)	Спектр излучения	Пики длин волн (нм)	Доли общей мощности излучения	Фотосинт. фотонный поток (мкмоль/с)	Напряжение, В	Цоколь	Размеры LxD (мм)	Код 1С
LED10-PL/BIO/E27	10	биколор	455, 670	23% (синий), 77% (красный)	18	170-265	E27	107 x 60	13241
LED15-PL/BIO/E27	15	биколор	455, 670	23% (синий), 77% (красный)	25	170-265	E27	38 x 80	12770
LED20-PL/BIO/E27	20	мультиколор	455, 670	26% (синий), 31% (зеленый), 43% (красный)	32	220-240	E27	138 x 80	14310

Светодиодные лампы производства Беларусь



Свеча (C35 E14)

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалент мощности (Вт)	Цветовая температура (К)	Напряжение, В	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
LEDRB/5-C35/830/E14	5	40	3000	230	E14	220	450	100 x 37	15049
LEDRB/5-C35/840/E14	5	40	4000	230	E14	220	450	100 x 37	15050
LEDRB/7-C35/830/E14	7	50	3000	230	E14	220	630	100 x 37	15053
LEDRB/7-C35/840/E14	7	50	4000	230	E14	220	630	100 x 37	15054



Свеча (C35 E27)

LEDRB/5-C35/830/E27	5	40	3000	230	E27	220	450	100 x 37	15051
LEDRB/5-C35/840/E27	5	40	4000	230	E27	220	450	100 x 37	15052
LEDRB/7-C35/830/E27	7	50	3000	230	E27	220	630	100 x 37	15055
LEDRB/7-C35/840/E27	7	50	4000	230	E27	220	630	100 x 37	15056



Шар (G45 E14)

LEDRB/5-G45/830/E14	5	40	3000	230	E14	220	450	82 x 45	15057
LEDRB/5-G45/840/E14	5	40	4000	230	E14	220	450	82 x 45	15058
LEDRB/7-G45/830/E14	7	50	3000	230	E14	220	630	82 x 45	15061
LEDRB/7-G45/840/E14	7	50	4000	230	E14	220	630	82 x 45	15062



Шар (G45 E27)

LEDRB/5-G45/830/E27	5	40	3000	230	E27	220	450	82 x 45	15059
LEDRB/5-G45/840/E27	5	40	4000	230	E27	220	450	82 x 45	15060
LEDRB/7-G45/830/E27	7	50	3000	230	E27	220	630	82 x 45	15063
LEDRB/7-G45/840/E27	7	50	4000	230	E27	220	630	82 x 45	15064



ЛОН (A60, A65)

LEDRB/9-A60/830/E27	9	60	3000	230	E27	270	810	108 x 60	15065
LEDRB/9-A60/840/E27	9	60	4000	230	E27	270	810	108 x 60	15066
LEDRB/11-A60/830/E27	11	70	3000	230	E27	270	990	109 x 60	15067
LEDRB/11-A60/840/E27	11	70	4000	230	E27	270	990	109 x 60	15068
LEDRB/13-A65/830/E27	13	90	3000	230	E27	270	1170	120 x 60	15069
LEDRB/13-A65/840/E27	13	90	4000	230	E27	270	1170	120 x 60	15070
LEDRB/15-A65/830/E27	15	95	3000	230	E27	270	1350	120 x 60	15071
LEDRB/15-A65/840/E27	15	95	4000	230	E27	270	1350	120 x 60	15072

Энергосберегающие лампы



Спираль (FS-T2-M)

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалент мощности (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Световой поток (лм)	Тип трубки	Размеры LxD (мм)	Код 1С
LN15-FS-T2-M/842/E27	15	75	4200	E27	1050	T2	102x41	10522
LN20-FS-T2-M/842/E27	20	100	4200	E27	1500	T2	112x44	10523

Энергосберегающие лампы



U-образные

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалент мощности (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Световой поток (лм)	Длина волны (нм)	Тип трубки	Размеры LxD (мм)	Код 1С
LH9-U/842/G23	9	45	4200	G23	605	-	T4	167x32	2288
LH11-U/842/G23	11	55	4200	G23	840	-	T4	235x32	3159



Спираль FS (ультрафиолетовая)

LH26-FS/BLB/E27	26			E27	840	365		160x60	11066
-----------------	----	--	--	-----	-----	-----	--	--------	-------

Галогенные лампы

Линейные (двухцокольные) сетевого напряжения - J, 220В



Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Световой поток (лм)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
J78 100W R7s	100	R7s	1500	2 000	78 x 12	2932
J78 150W R7s	150	R7s	2250	2 000	78 x 12	2933
J118 150W R7s	150	R7s	2250	2 000	118 x 12	2934
J118 200W R7s	200	R7s	3300	2 000	118 x 12	2935
J118 300W R7s	300	R7s	4900	2 000	118 x 12	2936
J118 500W R7s	500	R7s	9000	2 000	118 x 12	2937
J189 1000W R7s	1000	R7s	21000	2 000	189 x 12	2938
J254 1500W R7s	1500	R7s	32000	2 000	254 x 12	2939

Капсульные сетевого напряжения - JD, 220 В



JD 20W G4	20	G4	300	2 000	43 x 15	10405
JD 35W G4	35	G4	525	2 000	43 x 15	10406
JD 20W G6.35	20	G6.35	300	2 000	42 x 14	6720
JD 35W G6.35	35	G6.35	525	2 000	42 x 14	5203
JD 50W G6.35	50	G6.35	750	2 000	42 x 14	5204

Капсульные сетевого напряжения (CL / прозрачные и FR / матированные) - G9, 220В



G9 25W CL	25	G9	375	2 000	41 x 14	5845
G9 40W CL	40	G9	600	2 000	41 x 14	5553
G9 60W CL	60	G9	900	2 000	41 x 14	5555
G9 75W CL	75	G9	1125	2 000	41 x 14	5618
G9 25W FR	25	G9	375	2 000	41 x 14	5558
G9 40W FR	40	G9	600	2 000	41 x 14	5556
G9 60W FR	60	G9	900	2 000	41 x 14	5557

Капсульные низковольтные - JC, 12В



JC 10W G4	10	G4	150	2 000	31 x 9	2167
JC 20W G4	20	G4	350	2 000	31 x 9	1955
JC 35W G4	35	G4	650	2 000	31 x 9	2169
JC 35W G6.35	35	G6.35	650	2 000	39 x 11	5088
JC 50W G6.35	50	G6.35	950	2 000	39 x 11	1957

Низковольтные с дихроичным отражателем и защитным стеклом - MR11 / MR16, 12В



Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Осевая сила света (кд)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
MR11 20W GU4	20	GU4	26	350	550	2 000	35 x 35	3058
MR11 35W GU4	35	GU4	26	650	1300	2 000	35 x 35	2930
MR16 20W GU5.3	20	GU5.3	36	350	600	2 000	45 x 50	3059
MR16 35W GU5.3	35	GU5.3	36	650	900	2 000	45 x 50	2931
MR16 50W GU5.3	50	GU5.3	36	950	1400	2 000	45 x 50	3060

Галогенные лампы

Сетевого напряжения с дихроичным отражателем и защитным стеклом - JCDR, 220 В



Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Осевая сила света (кд)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
JCDR 20W GX5.3 35mm	20	GU5.3	26	300	530	2 000	45 x 35	7091
JCDR 35W GX5.3 35mm	35	GU5.3	26	525	920	2 000	45 x 35	7092
JCDR 50W GX5.3 35mm	50	GU5.3	26	750	1070	2 000	45 x 35	7093
JCDR 20W GX5.3	20	GU5.3	38	300	300	2 000	48 x 50	6138
JCDR 35W GX5.3	35	GU5.3	38	525	560	2 000	48 x 50	1952
JCDR 50W GX5.3	50	GU5.3	38	750	950	2 000	48 x 50	1953
JCDR 75W GX5.3	75	GU5.3	38	1125	1050	2 000	48 x 50	1954

Сетевого напряжения с дихроичным отражателем и защитным стеклом - GU10, 220В

GU10 35W	35	GU10	36	525	600	2 000	52 x 50	5561
GU10 50W	50	GU10	36	750	1000	2 000	52 x 50	5560

Галогенные лампы белого света

Капсульные сетевого напряжения - G9, 220В



Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
G9 40W COOL	40	G9	3500	600	2 000	41 x 14	11467

Капсульные низковольтные - JC, 12В

JC 20W G4 COOL	20	G4	3500	300	2 000	31 x 9	11465
----------------	----	----	------	-----	-------	--------	-------

Сетевого напряжения с дихроичным отражателем и защитным стеклом - JCDR, 220В



Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Цветовая температура (К)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Осевая сила света (кд)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
JCDR 35W GX5.3 COOL	35	GU5.3	3500	38	525	420	2 000	48 x 50	11469
JCDR 50W GX5.3 COOL	50	GU5.3	3500	38	750	710	2 000	48 x 50	11470

Лампы накаливания

Колба типа А / ЛОН



Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Форма колбы	Покрытие колбы	Световой поток (лм)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
40/A/CL/E27	40	E27	A50	CL/прозрачная	415	1 000	90 x 50	7276
60/A/CL/E27	60	E27	A50	CL/прозрачная	710	1 000	90 x 50	7277
75/A/CL/E27	75	E27	A50	CL/прозрачная	930	1 000	90 x 50	7278
95/A/CL/E27	95	E27	A50	CL/прозрачная	1260	1 000	90 x 50	10279

Колба типа D / Сфера



40/D/CL/E14	40	E14	D45	CL/прозрачная	390-395	1 000	80 x 45	8969
60/D/CL/E14	60	E14	D45	CL/прозрачная	650-660	1 000	80 x 45	8972
40/D/CL/E27	40	E27	D45	CL/прозрачная	390-395	1 000	75 x 45	8974
60/D/CL/E27	60	E27	D45	CL/прозрачная	650-660	1 000	75 x 45	8973
60/D/FR/E14	60	E14	D45	FR/матированная	630-660	1 000	80 x 45	9870
40/D/FR/E27	40	E27	D45	FR/матированная	383-390	1 000	75 x 45	9869
60/D/FR/E27	60	E27	D45	FR/матированная	630-660	1 000	75 x 45	9871

Лампы накаливания

Колба типа В / Свеча

Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Форма колбы	Покрытие колбы	Световой поток (лм)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
40/В/CL/E14	40	E14	B35	CL/прозрачная	390-395	1 000	104 x 35	8968
60/В/CL/E14	60	E14	B35	CL/прозрачная	650-660	1 000	104 x 35	8970
40/В/CL/E27	40	E27	B35	CL/прозрачная	390-395	1 000	94 x 35	8975
60/В/CL/E27	60	E27	B35	CL/прозрачная	650-660	1 000	94 x 35	8971
40/В/FR/E14	40	E14	B35	FR/матированная	383-390	1 000	104 x 35	9864
60/В/FR/E14	60	E14	B35	FR/матированная	630-660	1 000	104 x 35	9866

Свеча на ветру

40/CW/FR/E14	40	E14	B35	FR/матированная	390	1 000	120 x 35	11278
60/CW/FR/E14	60	E14	B35	FR/матированная	660	1 000	120 x 35	11279

Для ночников

DP-704 блистер	7	E14	T22	CL/прозрачная	50	1 000	55 x 22	7077
7/P/CL/E14, 1 шт.	7	E14	T22	CL/прозрачная	50	1 000	55 x 22	13912

Для холодильников и швейных машин, декоративные

15/P/CL/E14	15	E14	T26	CL/прозрачная	105	1 000	58 x 26	12116
25/P/CL/E14	25	E14	T26	CL/прозрачная	180	1 000	58 x 26	13649

Для вытяжек

40/T25/CL/E14	40	E14	T25	CL / прозрачная	350	1 000	81 x 25	12984
---------------	----	-----	-----	-----------------	-----	-------	---------	-------

Для духовок

15/PT/CL/E14	15	E14	T25	CL / прозрачная	105	1 000	56 x 25	12979
--------------	----	-----	-----	-----------------	-----	-------	---------	-------

Колба типа R / Зеркальная

Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Форма колбы	Покрытие колбы	Осевая сила света (кд)	Световой поток (лм)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
30/R39/E14	30	E14	R39	CL/прозрачная	80	210	1 000	66 x 39	8976
40/R50/E14	40	E14	R50	CL/прозрачная	250	285	1 000	83 x 50	8977
60/R50/E14	60	E14	R50	CL/прозрачная	350	450	1 000	83 x 50	8978
30/R39/FR/E14	30	E14	R39	FR / матированная	80	210	1 000	65 x 39	12657
40/R50/FR/E14	40	E14	R50	FR / матированная	250	280	1 000	82 x 50	12658
60/R50/FR/E14	60	E14	R50	FR / матированная	350	445	1 000	82 x 50	12660

Лампы накаливания



Колба типа А / ЛОН (упаковка - гофра)

Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Форма колбы	Покрывтие колбы	Световой поток (лм)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Код 1С
60/A/CL/E27/G	60	E27	A50	CL/прозрачная	710	1 000	90 x 50	15042
95/A/CL/E27/G	95	E27	A50	CL/прозрачная	1260	1 000	90 x 50	15043

Люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы, колба Т4 (диаметр 12,5 мм)



Модель	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Световой поток (лм)	Длина (мм)	Срок службы (ч.)	Код 1С
FT4-8W/33	8	4200	G5	480	340.6	10 000	5864
FT4-8W/54	8	6500	G5	480	340.6	10 000	3370
FT4-12W/33	12	4200	G5	720	370.8	10 000	5865
FT4-12W/54	12	6500	G5	720	370.8	10 000	3371
FT4-16W/33	16	4200	G5	1050	468.5	10 000	5866
FT4-16W/54	16	6500	G5	1050	468.5	10 000	3372
FT4-20W/33	20	4200	G5	1500	566.5	10 000	5867
FT4-20W/54	20	6500	G5	1350	566.5	10 000	3373
FT4-30W/54	30	6500	G5	2160	765.3	10 000	6624

Люминесцентные лампы, колба Т5 (диаметр 16 мм)



FT5-6W/54	6	6500	G5	360	226.3	10 000	3331
FT5-8W/33	8	4200	G5	480	302.5	10 000	5871
FT5-8W/54	8	6500	G5	480	302.5	10 000	3332
FT5-13W/33	13	4200	G5	800	531.1	10 000	5872
FT5-13W/54	13	6500	G5	800	531.1	10 000	3333
FT5-21W/33	21	4200	G5	1890	863.2	10 000	6207
FT5-21W/54	21	6500	G5	1850	863.2	10 000	3334
FT5-28W/54	28	6500	G5	2470	1163.2	10 000	3335

Люминесцентные лампы, колба Т8 (диаметр 26 мм)



FT8-10W/33	10	4200	G13	600	345.5	10 000	5873
FT8-10W/54	10	6500	G13	600	345.5	10 000	3006
FT8-15W/33	15	4200	G13	900	451.6	10 000	5874
FT8-15W/54	15	6500	G13	900	451.6	10 000	3007
FT8-18W/33	18	4200	G13	1350	604	10 000	5875
FT8-18W/54	18	6500	G13	1220	604	10 000	3005
FT8-30W/33	30	4200	G13	2400	908.8	10 000	5876
FT8-30W/54	30	6500	G13	2160	908.8	10 000	3008
FT8-36W/54	36	6500	G13	2920	1213.6	10 000	3009

Лампы серии PROMO - первая цена

A60 E27



Модель	Мощность, Вт	Эквивалент мощности, Вт	Цветовая температура, К	Напряжение, В	Цоколь	Угол светового пучка, град.	Световой поток, лм	Размеры, мм	Код 1С
LED-A60-11W-E27-3K	11	90	3000	180-240	E27	270	1045	60*106	14458
LED-A60-11W-E27-4K	11	90	4500	180-240	E27	270	1056	60*106	14459
LED-A60-11W-E27-6K	11	90	6500	180-240	E27	270	1067	60*106	14724
LED-A60-15W-E27-3K	15	120	3000	180-240	E27	270	1425	60*110	14308
LED-A60-15W-E27-4K	15	120	4500	180-240	E27	270	1440	60*110	13638
LED-A60-15W-E27-6K	15	120	6500	180-240	E27	270	1455	60*110	14784

C35 E14

LED-C35-10W-E14-3K	10	80	3000	180-240	E14	270	950	37*105	14547
LED-C35-10W-E14-4K	10	80	4500	180-240	E14	270	960	37*105	14545

G45 E27

LED-G45-10W-E27-4K	10	80	4500	180-240	E27	270	960	45*90	14546
--------------------	----	----	------	---------	-----	-----	-----	-------	-------

ЛОН (A60, A65, A70)



Модель	Мощность, Вт	Эквивалент мощности, Вт	Цветовая температура, К	Напряжение, В	Цоколь	Угол светового пучка, град.	Световой поток, лм	Размеры, мм	Код 1С
LED-A60-10W-E27-3K	10	80	3000	180-240	E27	270	950	60*108	12148
LED-A60-10W-E27-4K	10	80	4500	180-240	E27	270	960	60*108	12149
LED-A60-10W-E27-6K	10	80	6500	180-240	E27	270	970	60*108	12879
LED-A60-12W-E27-3K	12	100	3000	180-240	E27	270	1140	60*113	12150
LED-A60-12W-E27-4K	12	100	4500	180-240	E27	270	1155	60*113	12151
LED-A60-12W-E27-6K	12	100	6500	180-240	E27	270	1165	60*113	12880
LED-A60-17W-E27-3K	17	155	3000	180-240	E27	270	1615	60*120	13179
LED-A60-17W-E27-4K	17	155	4500	180-240	E27	270	1635	60*120	13180
LED-A60-17W-E27-6K	17	155	6500	180-240	E27	270	1650	60*120	13181
LED-A65-20W-E27-3K	20	190	3000	180-240	E27	270	1900	65*125	13182
LED-A65-20W-E27-4K	20	190	4500	180-240	E27	270	1920	65*125	13183
LED-A65-20W-E27-6K	20	190	6500	180-240	E27	270	1940	65*125	13184
LED-A65-25W-E27-4K	25	225	4500	180-240	E27	270	2400	65*127	14236
LED-A65-25W-E27-6K	25	225	6500	180-240	E27	270	2425	65*127	14228
LED-A70-30W-E27-4K	30	260	4500	180-240	E27	270	2880	70*135	14229
LED-A70-30W-E27-6K	30	260	6500	180-240	E27	270	2880	70*135	14230
LED-A70-35W-E27-4K	35	300	4500	180-240	E27	270	3360	70*135	14231
LED-A70-35W-E27-6K	35	300	6500	180-240	E27	270	3360	70*135	14232

Шар светодиодный (G45)


Модель	Мощность, Вт	Эквивалент мощности, Вт	Цветовая температура, К	Напряжение, В	Цоколь	Угол светового пучка, град.	Световой поток, лм	Размеры, мм	Код 1С
LED-G45-7W-E14-3K	7	60	3000	180-240	E14	220	665	45*82	12142
LED-G45-7W-E14-4K	7	60	4500	180-240	E14	220	675	45*82	12144
LED-G45-7W-E27-3K	7	60	3000	180-240	E27	220	665	45*82	12143
LED-G45-7W-E27-4K	7	60	4500	180-240	E27	220	675	45*82	12145
LED-G45-7W-E27-6K	7	60	6500	180-240	E27	220	680	45*82	12877
LED-G45-9W-E14-3K	9	80	3000	180-240	E14	220	855	45*90	13173
LED-G45-9W-E14-4K	9	80	4500	180-240	E14	220	865	45*90	13174
LED-G45-9W-E14-6K	9	80	6500	180-240	E14	220	875	45*90	13175
LED-G45-9W-E27-3K	9	80	3000	180-240	E27	220	855	45*90	13176
LED-G45-9W-E27-4K	9	80	4500	180-240	E27	220	865	45*90	13177
LED-G45-9W-E27-6K	9	80	6500	180-240	E27	220	875	45*90	13178
LED-G45-11W-E14-6K	11	95	6500	180-240	E14	220	1070	45*92	13629
LED-G45-11W-E27-4K	11	95	4500	180-240	E27	220	1060	45*92	13631
LED-G45-11W-E27-6K	11	95	6500	180-240	E27	220	1070	45*92	13632

Свеча светодиодная (С, СА)


LED-C35-7W-E14-3K	7	60	3000	180-240	E14	220	665	37*100	12134
LED-C35-7W-E14-4K	7	60	4500	180-240	E14	220	675	37*100	12135
LED-C35-7W-E14-6K	7	60	6500	180-240	E14	220	680	37*100	12874
LED-C35-7W-E27-3K	7	60	3000	180-240	E27	220	665	37*100	13297
LED-C35-7W-E27-4K	7	60	4500	180-240	E27	220	675	37*100	13298
LED-C35-7W-E27-6K	7	60	6500	180-240	E27	220	680	37*100	13299
LED-C35-9W-E14-3K	9	80	3000	180-240	E14	220	855	37*106	13167
LED-C35-9W-E14-4K	9	80	4500	180-240	E14	220	865	37*106	13168
LED-C35-9W-E14-6K	9	80	6500	180-240	E14	220	875	37*106	13169
LED-C35-9W-E27-3K	9	80	3000	180-240	E27	220	855	37*106	13170
LED-C35-9W-E27-4K	9	80	4500	180-240	E27	220	865	37*106	13171
LED-C35-9W-E27-6K	9	80	6500	180-240	E27	220	875	37*106	13172
LED-C35-11W-E14-3K	11	95	3000	180-240	E14	220	1045	37*111	13618
LED-C35-11W-E14-4K	11	95	4500	180-240	E14	220	1060	37*111	13619
LED-C35-11W-E14-6K	11	95	6500	180-240	E14	220	1070	37*111	13620
LED-C35-11W-E27-3K	11	95	3000	180-240	E27	220	1045	37*111	13621
LED-C35-11W-E27-4K	11	95	4500	180-240	E27	220	1060	37*111	13622
LED-C35-11W-E27-6K	11	95	6500	180-240	E27	220	1070	37*111	13623

Рефлектор (GU5.3, GX53)

Рефлектор (GU5.3)



Модель	Мощность, Вт	Эквивалент мощности, Вт	Цветовая температура, К	Напряжение, В	Цоколь	Угол светового пучка, град.	Световой поток, лм	Размеры, мм	Код 1С
LED-JCDR-7W-GU5.3-3K	7	60	3000	180-240	GU5.3	120	665	50*50	12158
LED-JCDR-7W-GU5.3-4K	7	60	4500	180-240	GU5.3	120	665	50*50	12159
LED-JCDR-7W-GU5.3-6K	7	60	6500	180-240	GU5.3	120	665	50*50	12881
LED-JCDR-9W-GU5.3-3K	9	80	3000	180-240	GU5.3	120	720	50*52	13624
LED-JCDR-9W-GU5.3-4K	9	80	4500	180-240	GU5.3	120	855	50*52	13625
LED-JCDR-9W-GU5.3-6K	9	80	6500	180-240	GU5.3	120	855	50*52	13626

Рефлектор (GX53)



LED-GX53-7W-GX53-4K	7	60	4500	180-240	GX53	120	665	74*28	13513
LED-GX53-9W-GX53-3K	9	80	3000	180-240	GX53	120	720	74*28	13514
LED-GX53-9W-GX53-4K	9	80	4500	180-240	GX53	120	855	74*28	13515
LED-GX53-9W-GX53-6K	9	80	6500	180-240	GX53	120	855	74*28	14309
LED-GX53-12W-GX53-4K	12	100	4500	180-240	GX53	120	1140	74*28	14237
LED-GX53-12W-GX53-6K	12	100	6500	180-240	GX53	120	1140	74*28	14238
LED-GX53-15W-GX53-4K	15	130	4500	180-240	GX53	120	1425	74*28	14239
LED-GX53-15W-GX53-6K	15	130	6500	180-240	GX53	120	1425	74*28	14240

Специального назначения



Лампа для холодильников, швейных машинок, гирлянд, наружной рекламы (T26)

LED-T26-3W-E14-4K	3	25	4500	180-240	E14	220	285	51*24	14542
-------------------	---	----	------	---------	-----	-----	-----	-------	-------

СЕРИЯ PRO. Профессиональная линейка



HW СЕРИЯ PRO

LED-HW-40W-E27-4K	40	320	4500	150-270	E27	270	4000	105*188	14327
LED-HW-40W-E27-6K	40	320	6500	150-270	E27	270	4000	105*188	14328
LED-HW-50W-E40-6K	50	420	6500	150-270	E27/E40	270	5000	117*205	14329
LED-HW-65W-E40-6K	65	550	6500	150-270	E27/E40	270	6500	136*260	14330
LED-HW-90W-E40-6K	90	750	6500	150-270	E40	270	9000	151*285	14332



T8 СЕРИЯ PRO

LED-T8-60-10W-G13-6K	10	100	6500	100-270B	G13	330	1000	27,5*610	15124
LED-T8-120-20W-G13-6K	20	200	6500	100-270B	G13	330	2000	27,5*1210	15123



A60 СЕРИЯ PRO. Лампа с датчиком движения и освещенности

LED-A60P-15W-E27-4K	15	120	4500	180-240	E27	270	1440	60*110	14763
---------------------	----	-----	------	---------	-----	-----	------	--------	-------



Модель	LSH7/G45/RGBCW/E14/WIFI	LSH11/A60/RGBCW/E27/WIFI	LSH7/G45/RGBCW/E27/WIFI
Мощность	7 Вт	11 Вт	7 Вт
Цоколь	E14	E27	E27
Световой поток	665 лм	1045 лм	665 лм
Цветовая температура	2 200 – 6 500		
Диммируемость	Да		
Кол-во цветовых режимов	Более 7		
Wi-fi	2,4 ГГц		
Управление	Приложение Camelion Smart Home. Голосовое: Siri, Алиса, Google, Маруся, Alexa		
Угол светового пучка	270°		
Код 1С	14 500	14 499	14 501



Модель	BNS/SH-1/16A/WIFI	SZD/SH/4x1,5/WIFI
Тип устройства	розетка	сетевой фильтр
Габаритные размеры	82 x 45	310x70x40
Количество розеток	1	4 + 1 USB type A + 1 USB type C
Максимальная подключаемая мощность	4000 Вт	
Номинальная сила тока	16А	
Номинальное напряжение	AC100-250V 50/60Hz	
Wi-Fi	2,4 ГГц	
Управление через приложение	Camelion Smart Home	
Голосовое управление	Siri, Алиса, Google, Маруся, Alexa	
Дополнительные опции	Выключатель, таймер, счетчик электроэнергии, защита от детей	Выключатель, таймер, счетчик электроэнергии, защита от детей, защита от короткого замыкания
Код 1С	14 500	14 800

Модель	LFL/SH-20/RGBCW/WIFI	LFL/SH-30/RGBCW/WIFI
Тип устройства	Умный прожектор	
Мощность	20 Вт	30 Вт
Степень защиты	IP65	
Световой поток	1600 лм	2600 лм
Цветовая температура	2700-6500 + RGB	
Диммируемость	Да	
Количество цветовых режимов	Более 7	
Wi-Fi	2,4 ГГц	
Bluetooth	Да	
Голосовое управление	Алиса, Маруся, Google, Siri, Alexa	
Управление через приложение	Camelion Smart Home	
Код 1С	14743	14744



Модель	LBS/SH-30/RGBCW/WIFI	LBS/SH-48/RGBCW/WIFI
Тип устройства	Умный настенно-потолочный светильник	
Мощность	30 Вт	48 Вт
Цоколь	E14	E27
Световой поток	1680 лм	2800 лм
Цветовая температура	2700-6500K+RGB	
Диммируемость	Да	
Кол-во цветовых режимов	Более 7	
Wi-fi	2,4 ГГц	
Управление	Приложение Camelion Smart Home. Голосовое: Siri, Алиса, Google, Маруся, Alexa	
Дополнительные функции	Таймер, выбор цветовой температуры, ночной режим, управление по bluetooth	
Размеры	310 x 310 x 60	350 x 350 x 55
Код 1С	14782	14783



Модель	RC/SH-1/HS/WIFI
Тип устройства	Умный пульт
Разъем	USB type C
Wi-fi	2,4 ГГц
Управление	Приложение Camelion Smart Home. Голосовое: Siri, Алиса, Google, Маруся, Alexa
Дополнительные функции	Датчик влажности, датчик температуры, управление по bluetooth
Размеры	70 x 70 x 20
Код 1С	14801

Фонари TECHNO



	LED5135	LED5136	LED5137	LED51516	LED51517
Мощность, Вт	3	10	10	1	3
Кол-во режимов	3	5	5	3	3
Световой поток, лм	150	500	500	60	100
Элементы питания	1 X LR6 (в комплекте)	3 X LR03 (в комплекте)	3 X LR03 (в комплекте)	1 X LR03 (в комплекте)	2 X LR03 (в комплекте)
Код 1С	12915	12971	12974	12916	12917



	LED51530	LED51531	LED51532	LED51533
Мощность, Вт	5	3	1	3
Кол-во режимов	5	3	3	3
Световой поток, лм	200	150	60	100
Элементы питания	3 X LR03 (в комплект не входят)	1 X LR6 (в комплект не входят)	1 X LR03 (в комплект не входят)	2 X LR03 (в комплект не входят)
Код 1С	14536	14533	14534	14535

Фонари HEADLITE



	LED5310-7F3	LED5312-14F4	LED5313-19F4ML	LED5313-19F3
Кол-во светодиодов	7	14	19	19
Кол-во режимов	3	4	4	4
Световой поток, лм	19	35	48	48
Элементы питания	3 X R03 (в комплекте)	3 X R03 (в комплекте)	3 X R03 (в комплекте)	3 X R03 (в комплекте)
Код 1С	7534	7536	7538	7537

Фонари HEADLITE



	LED5317-9Mx	LED5323-19Mx	LED5355	LED5382
Кол-во светодиодов	7	14	19	19
Кол-во режимов	4	4	3	4
Световой поток, лм	23	48	50	100
Элементы питания	3 X R03 (в комплекте)	3 X R03 (в комплекте)	3 X LR03 (в комплект не входят)	3 X LR03 (в комплекте)
Код 1С	7790	8138	13748	13366

Фонари АККУ ПРОФИ



	E164	2931R2	LED5124
Мощность, Вт	10	10	5
Кол-во режимов	5	2	6
Световой поток, лм	800	800	300
Элементы питания	18650 3.7В 2.5 А*ч (в комплекте)	аккумулятор 4В 4 А*ч (в комплекте)	2шт. 18650 3.7В 2 А*ч (в комплекте)
Код 1С	15192	11459	14671



2 типа питания:
18650 / 3 x AA

	LED29315	LED29314	LED51527
Мощность, Вт	4.55	1.68	2
Кол-во режимов	1	1	4
Световой поток, лм	88	90	120
Элементы питания	аккумулятор 6В 4 А*ч (в комплекте)	аккумулятор 4В 2.3 А*ч (в комплекте)	аккумулятор 18650 4,2В 1,2 А*ч (в комплекте) / 3 x AA
Код 1С	10469	10471	15130

Фонари CAMPING



LED5632	
Мощность, Вт	3
Кол-во режимов	1
Световой поток, лм	90
Элементы питания	3 X LR03 (в комплект не входят)
Код 1С	13368

Фонари AUTO FORMULA



LED51521	
Мощность, Вт	1
Кол-во режимов	2
Световой поток, лм	40
Элементы питания	3 X LR03 (в комплект не входят)
Код 1С	13361

Товары для спорта и активного отдыха



	J3LED красная	J3LED зеленая
Длина шнура	2.8 м	
Элементы питания	4 X LR6 (в комплект не входят)	
Код 1С	14745	14749

Фонари MINI



LED18-1R	
Кол-во светодиодов	1
Кол-во режимов	1
Световой поток, лм	5
Питание	4 X AG3 (в комплекте)
Код 1С	13355

Фонари РЫБАЛКА И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ



LED51534	
Мощность, Вт	3
Световой поток, лм	120
Питание	4 X LR6 (в комплект не входят)
Код 1С	13360

Фонари CLASSIC



Модель	UF5LED	UF9LED
Кол-во светодиодов	5	9
Световой поток, лм	16	20
Элементы питания	3 X R03 (в комплект не входят)	3 X R03 (в комплект не входят)
Код 1С	7901	7903

Фонари HEADLITE



Модель	LED5351	LED5352	LED5353	LED5354
Кол-во светодиодов	7	14	19	1
Кол-во режимов	3	4	4	3 + ZOOM
Световой поток, лм	15	31	31	50
Элементы питания	3 X R03 (в комплект не входят)	3 X R03 (в комплект не входят)	3 X R03 (в комплект не входят)	3 X R03 (в комплект не входят)
Код 1С	10260	10261	10262	11549



Модель	LED5362	LED5363	LED5364	LED5365	LED5366
Кол-во светодиодов	7	9	1	5	1
Кол-во режимов	2	2	2	2	2
Световой поток, лм	30	35	25	20	18
Элементы питания	аккумулятор 4В 0,5 А*ч	аккумулятор 4В 0,5 А*ч	аккумулятор 4В 0,5 А*ч	аккумулятор 4В 0,42 А*ч	аккумулятор 4В 0,42 А*ч
Код 1С	11256	11257	11258	11648	11649

Фонари HEADLITE



Модель	LED5356	LED5359	LED5367	LED5368
Кол-во светодиодов	1 COB	1 COB	1 +5SMD	1 + COB
Кол-во режимов	3	3	2	2
Световой поток, лм	49	145	140	160
Элементы питания	3 X R03 (в комплект не входят)	аккумулятор 3.7В 0,8 А*ч	аккумулятор 4В 0,5 А*ч	аккумулятор 4В 0,5 А*ч
Код 1С	14641	13803	13350	14452



Модель	LED5374	LED5375	LED5361	LED5380
Кол-во светодиодов	1	1	12	1 COB
Кол-во режимов	1	2	2	3
Световой поток, лм	10	80	30	100
Элементы питания	аккумулятор 4В 0,35 А*ч	аккумулятор 4В 0,35 А*ч	аккумулятор 4В 0,5 А*ч	3 X R03 (в комплект не входят)
Код 1С	12427	14252	12420	12870



Модель	E150	E157	E5335	E5337
Кол-во светодиодов	1	1	3	1
Кол-во режимов	3 + ZOOM	3 + ZOOM	4	3
Световой поток, лм	260	110	400	400
Элементы питания	2 аккумулятора 18650 3.7В 1,2 А*ч	аккумулятор 4В 0,8 А*ч	2 аккумулятора 18650 3.7В 1,2 А*ч	2 аккумулятора 18650 3.7В 1,2 А*ч
Код 1С	12188	12351	15015	15016

Фонари HEADLITE



Модель	E5339	E1333	E1334	E1335
Кол-во светодиодов	2	3	1 + 2COB	1 + 1COB
Кол-во режимов	4	4 + ZOOM	4 + ZOOM	4 + ZOOM
Световой поток, лм	400 (белый свет) + синий свет	300	300	300
Элементы питания	2 аккумулятора 18650 3.7В 1,2 А*ч	2 аккумулятора 18650 3.7В 0,8 А*ч	2 аккумулятора 18650 3.7В 0,8 А*ч	2 аккумулятора 18650 3.7В 0,8 А*ч
Код 1С	15041	13903	13904	13905



* крепление на трубу

Модель	E1336	E1340	LED53763
Кол-во светодиодов	1	1 + 1COB	1 + 1COB
Кол-во режимов	4 + ZOOM	2	15
Световой поток, лм	400	300	300
Элементы питания	2 аккумулятора 18650 3.7В 0,8 А*ч	аккумулятор 18650 3.7В 1,2 А*ч	аккумулятор 18650 4.2В 1,2 А*ч
Код 1С	13906	14268	14504



Модель	LED5334	LED5338
Кол-во светодиодов	3	1 + 2COB
Мощность, Вт	5	5
Кол-во режимов	4	4
Световой поток, лм	400	400
Элементы питания	2 аккумулятора 18650 3.7В 1,2 А*ч	2 аккумулятора 18650 3.7В 1,2 А*ч
Код 1С	15031	15032

Фонари ACCU PROF1



Модель	UF3712 LED	UF3753 LED	LED3804	LED3804ML
Кол-во светодиодов	19 + 8	11+ 8 + галогенная лампа	4	4
Кол-во режимов	2	3	1	1
Световой поток, лм	70	40	15	15
Элементы питания	аккумулятор 4В 2А*ч	аккумулятор 4В 2А*ч	аккумулятор 4В 0.5А*ч	аккумулятор 4В 0.5А*ч
Код 1С	8310	8311	9215	9822



Модель	LED3807	LED3815	LED3818	LED3804M1
Кол-во светодиодов	7	15	7 + 8	5
Кол-во режимов	2	2	2	1
Световой поток, лм	25	55	25	50
Элементы питания	аккумулятор 4В 0.7А*ч	2 аккумулятора 4В 0.7 + 0.5 А*ч	аккумулятор 4В 0.5А*ч	аккумулятор 4В 0.4А*ч
Код 1С	9216	9217	10973	14930



Модель	LED3816	LED3827	LED3829	LED3849
Кол-во светодиодов	9	5	9	1
Кол-во режимов	1	1	1	2
Световой поток, лм	35	18	25	80
Элементы питания	аккумулятор 4В 0.7А*ч	аккумулятор 4В 0.7А*ч	аккумулятор 4В 0.7А*ч	аккумулятор 4.2В 0.3А*ч
Код 1С	10794	11241	11240	14931

Фонари ACCU PROFI



Модель	LED3819CSM	LED3816SM	LED3859
Кол-во светодиодов	9 + 12 SMD	9	5
Кол-во режимов	3	2	1
Световой поток, лм	45	30	40
Элементы питания	аккумулятор 4В 0.8А*ч	аккумулятор 4В 0.8А*ч	аккумулятор 4В 0.4А*ч
Код 1С	12860	12859	14020



Модель	LED3804M	LED3807M	E142	E145
Кол-во светодиодов	4	7	1	1
Кол-во режимов	1	1	3 + ZOOM	3
Световой поток, лм	15	25	250	80
Элементы питания	аккумулятор 4В 0.5А*ч	аккумулятор 4В 0.5А*ч	аккумулятор 18650 3.7В 1,2 А*ч	аккумулятор 18650 3.7В 1,8 А*ч
Код 1С	12867	12868	12187	12352

Фонари TORCH CRAFT



Micro-USB



Micro-USB



Micro-USB



Micro-USB



Модель	E1337	LED51523	LED5333	LED53764
Кол-во светодиодов	1 + 1COB	1 + 1COB	1 + 1COB	1 + 1COB
Кол-во режимов	3	3	4	2
Световой поток, лм	150	100	400	100
Элементы питания	аккумулятор 14500 3.7В 0.4А*ч	аккумулятор 4.2В 0.6А*ч	аккумулятор 4.2В 1,2 А*ч	аккумулятор 4В 0.6А*ч
Код 1С	14269	14662	15131	14664

Фонари TORCH CRAFT

Micro-USB



Micro-USB



Micro-USB



Модель	LED53765	LED53766	LED53404
Кол-во светодиодов	1 + 1COB	4 + 1COB	7 + 1COB
Кол-во режимов	4	4	4
Световой поток, лм	300	320	400
Элементы питания	аккумулятор 18650 3.7В 1,2 А*ч	аккумулятор 18650 3.7В 1,2 А*ч	аккумулятор 18650 3.7В 1,2 А*ч
Код 1С	14665	15017	15033

Micro-USB



Micro-USB

Power Bank



Micro-USB




Модель	LED51525	LED51526	LED51537
Кол-во светодиодов	4LED + COB	6 COB + 1COB + 1 LED	13LED + 3 COB
Кол-во режимов	4	4	4
Световой поток, лм	200	160	240
Элементы питания	аккумулятор 18650 4.2В 0,6А*ч	аккумулятор 18650 4.2В 1,2 А*ч	аккумулятор 18650 4.2В 1,1 А*ч
Код 1С	15195	15194	15193

Фонари ACTIVE



крепление для фонаря на велосипед



Модель	LED16012	Efixt1
Кол-во светодиодов	1COB	Видеоинструкция по установке: отсканируйте QR – код при помощи смартфона
Кол-во режимов	3	
Световой поток, лм	150	
Элементы питания	3 X R03 (в комплект не входят)	
Код 1С	14932	15035

Фонари MINI



Модель	LED 30L
Кол-во светодиодов	1
Кол-во режимов	1 LED + 1 красная лазерная указка
Световой поток, лм	4
Элементы питания	3XAG3 (в комплекте)
Код 1С	12325

Серия Т



Модель	3002-ТН	5002-ТН	6102-ТН	7102-ТН	LED150011
Кол-во светодиодов	3	3	1	1	1
Кол-во режимов	1	1	1	1	1
Световой поток, лм	15	18	15	15	80
Элементы питания	3 X R03 (в комплект не входят)	3 X R03 (в комплект не входят)	2 X R6 (в комплект не входят)	3 X R03 (в комплект не входят)	3 X R03 (в комплект не входят)
Код 1С	11783	11785	11787	11788	14928



Модель	828-ТН	917-ТН	920-ТН	LED16011	LED16014
Кол-во светодиодов	1	1	1	1 COB LED	1 + 4SMD
Кол-во режимов	1	1	1	1	1
Световой поток, лм	30	35	10	80	75
Элементы питания	3 X AG10 (в комплекте)	3 X AG10 (в комплекте)	3 X AG10 (в комплекте)	3 X R03	1 X R6 (в комплект не входят)
Код 1С	11395	12415	12858	14773	14253



Модель	909LED5	909LED7	LED53762
Кол-во светодиодов	5	7	1
Кол-во режимов	1	1	1
Световой поток, лм	18	20	45
Элементы питания	3 X R6 (в комплект не входят)	3 X R6 (в комплект не входят)	3 X R6 (в комплект не входят)
Код 1С	11781	11782	14254

Чайники

серия

PRO



	ELX-KP04-C10	ELX-KS11-C01	ELX-KS12-C13	ELX-KS13-C05
Мощность, Вт	1500-2300	2200	2200	2000
Объем, л	1,7	1,8	1,8	1,6
Подсветка	+	-	-	-
Материал	пластик	нерж. сталь + пластик	нерж. сталь + пластик	нерж. сталь + пластик
Код 1С	14495	15329	15330	15331

серия

PROMO



	ELX-KS05-C72	ELX-KS05-C02	ELX-KS05-C04	ELX-KS08-C72
Мощность, Вт	1600	1600	1600	1600
Объем, л	1,8	1,8	1,8	1,8
Подсветка	-	-	-	-
Материал	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Код 1С	14052	14925	14926	14924

серия

PROMO



	ELX-KG05-C02	ELX-KG06-C02	ELX-KS09-C41
Мощность, Вт	1600	1600	1600
Объем, л	1,8	1,8	1,8
Подсветка	+	+	-
Материал	закаленное стекло	закаленное стекло	нерж. сталь / пластик
Код 1С	14922	14923	14927

Чайники



	ELX-KS01-C72	ELX-KG01-C42	ELX-KG07-C72
Мощность, Вт	1500-2300	1500-2300	1700
Объем, л	1,8	1,7	1,7
Подсветка	-	+	+
Материал	нерж. сталь	закаленное стекло	закаленное стекло + нерж.сталь
Код 1С	13120	13117	15074



	ELX-KH01-C01	ELX-KP02-C32	ELX-KP03-C73	ELX-KG08-C01	ELX-KG08-C02
Мощность, Вт	1500-2300	1500-2300	1500-2300	1800	1800
Объем, л	1,7	1,8	2,0	1,8	1,8
Подсветка	-	-	+	+	+
Материал	пластик	пластик	пластик	пластик + стекло	пластик + стекло
Код 1С	13114	13119	13116	15334	15333



	ELX-KS02-C01	ELX-KS02-C18	ELX-KS10-C02	ELX-KS14-C44
Мощность, Вт	1500-2300	1500-2300	1800	1800
Объем, л	1,8	1,8	1,8	2,3
Подсветка	-	-	-	-
Материал	нерж. сталь / пластик	нерж. сталь / пластик	нерж. сталь / пластик	нерж. сталь / пластик
Код 1С	13122	13121	15328	15332

Блендеры

серия

PRO



	ELX-HB02-C31	ELX-BS02-C72	ELX-BS01-C31	ELX-TB02-C72
Мощность, Вт	500	700	500	900
Кол-во оборотов	15 000	17 000	15 000	
Режимы скорости	2	2	2	4
Код 1С	13125	13441	13440	15251



	ELX-HB01-C34	ELX-HB03-C72	ELX-BS03-C72
Мощность, Вт	250	300	300
Кол-во оборотов	10 000	10 000	10 000
Режимы скорости	1	2	2
Код 1С	13124	14723	14726

Миксеры

серия

PRO



	ELX-EM02-C31
Мощность, Вт	320
Режимы скорости	5
Код 1С	13443

	ELX-EM03-C34
Мощность, Вт	150
Режимы скорости	7
Код 1С	14935

Тостеры

серия

PRO



ELX-ET02-C31

Мощность, Вт	750
Степень зажарки	регулируемая
Код 1С	13971



ELX-ET01-C01

Мощность, Вт	700
Степень зажарки	регулируемая
Код 1С	14721



ELX-ET03-C72

Мощность, Вт	700
Степень зажарки	регулируемая
Код 1С	14722

Кофемолки

серия

PRO



ELX-CG02-C43

Мощность, Вт	130
Объем чаши, г	70
Код 1С	13978



ELX-CG01-C34

Мощность, Вт	130
Объем чаши, г	85
Код 1С	13977

Мясорубка



ELX-MG01-C34

Мощность, Вт	1800
Реверс	+
Код 1С	13968

Плитки электрические



	ELX-EP01-C01	ELX-EP02-C01	ELX-EP03-C01	ELX-EP04-C01
Мощность, Вт	1000	2000	1000	2000
Нагревательный элемент	спиральный		дисковый	
Кол-во конфорок	1	2	1	2
Код 1С	13436	13437	13438	13439

Весы электронные кухонные



	ELX-SK01-C11	ELX-SK01-C36	ELX-SK02-C01	ELX-SK02-C02	ELX-SK02-C03
Макс. вес, кг	5	5	5	5	5
Размер, мм	150 x 150	150 x 150	195 x 142	195 x 142	195 x 142
Код 1С	14361	14360	13602	13601	13600



	ELX-SK05-C03
Макс. вес, кг	5
Размер, мм	200 x 160 x 50
Код 1С	15038

Электронный безмен



	ELX-SB04-C02
Макс. вес, кг	50
Элементы питания	2 x AAA (в комплекте)
Код 1С	15133

Фены

серия

PRO



	ELX-HD01-C64	ELX-HD02-C64	ELX-HD03-C64	ELX-HD04-C64
Мощность, Вт	1200	1600	2200	1000
Режимы скорости	2	2	2	2
Темп. режим	2	2	3	2
Холодный воздух	-	+	+	-
Код 1С	13129	13130	13131	13134

серия

PRO



	ELX-HD13-C02	ELX-HD14-C02
Мощность, Вт	1600	2000
Режимы скорости	2	2
Темп. режим	3	3
Холодный воздух	+	+
Код 1С	15209	15210



	ELX-HD09-C08	ELX-HD10-C13	ELX-HD11-C01
Мощность, Вт	1200	1400	1200
Режимы скорости	2	2	2
Темп. режим	2	2	3
Холодный воздух	+	+	+
Код 1С	15207	15208	15206

серия

PROMO



	ELX-HD08-C02
Мощность, Вт	1200
Режимы скорости	2
Темп. режим	1
Холодный воздух	+
Код 1С	15205

Щипцы для завивки



	ELX-CI02-C64	ELX-CI03-C64
Мощность, Вт	23	23
Темп. макс	175	175
Диаметр нагрев. элемента, мм	25	32
Код 1С	14365	14366

Выпрямитель для волос



	ELX-HS02-C64
Мощность, Вт	30
Темп. макс	190
Размер нагревательного элемента, мм	27 x 90
Код 1С	14376

Машинки для стрижки

серия

PRO



	ELX-HC01-C48	ELX-HC04-C43	ELX-HC05-C45
Мощность, Вт	15	15	15
Насадки	3 мм, 6 мм, 9мм, 12 мм		
Код 1С	13135	14395	14396



	ELX-HC02-C10	ELX-HC03-C42
Мощность, Вт	10	10
Насадки	3 мм, 6 мм, 9мм, 12 мм	
Код 1С	13961	13960

Триммер для волос и бороды




	ELX-HT01-C43
Мощность, Вт	3
Работа от аккумулятора	+
Код 1С	13962

Триммер для носа и ушей



	ELX-HT02-C42
Элементы питания	AA
Код 1С	13965

Весы электронные напольные



	ELX-SB02-C03	ELX-SB02-C08	ELX-SB03-C45
Макс. вес		180	
Точность измерений, г		100	
Дисплей	ЖК	ЖК	LED
Код 1С	13607	13433	13434

Утюги и отпариватели

серия

PRO

	ELX-SB01-C21	ELX-SB02-C03	ELX-SB02-C08
Мощность, Вт	1600	2000	2600
Подошва	тефлон	тефлон	керамика
Размер подошвы	193x105	216x115	230x124
Код 1С	13126	13127	13128



	ELX-SB02-C08	ELX-SB03-C34	ELX-SB03-C45
Мощность, Вт	1800	2000	800
Подошва	тефлон	тефлон	-
Размер подошвы	185x100	185x100	-
Код 1С	13975	13976	13973

Тепловентиляторы и обогреватели



	ELX-FH01-C01	ELX-CH01-C01	ELX-QH01-C01
Мощность, Вт	1000/2000	750/1250/2000	400/800
Тип	тепловентилятор	обогреватель, конвекционный	обогреватель, инфракрасный
Режимы скорости	2	3	-
Код 1С	13908	14544	14543

Вентиляторы

серия

PRO



Ночник



	ELX-FS02-C31	ELX-FS01-C35
Мощность, Вт	45	35
Режимы скорости	регулируемые	регулируемые
Высота, см	130	125
Код 1С	13427	13426

Увлажнитель воздуха



	ELX-HUM01-C01	ELX-HUM01-C05
Мощность, Вт	5	5
Подсветка	+	+
Расход воды, мл/час	100	100
Код 1С	15325	15326

Сушилки для обуви



	ELX-SD01-C16 (для детской обуви)	ELX-SD02-C06
Мощность, Вт	10	10
Темп. макс	65°-75°	65°-75°
Код 1С	13979	13980

Машинка для удаления катышков





	ELX-LR01-C40
Источник питания (в комплект не входят)	2 AA (LR6)
Код 1С	13136

Антимоскитные светильники



	МК-002	МК-011
Мощность, Вт	3	1
Источник света	LED UV-A	LED UV-A
Площадь действия, м ²	30	10
Источник питания	230В~, 50Гц	230В~, 50Гц
Код 1С	13765	14370



	МК-004	МК-005	МК-006
Мощность, Вт	2 x 10	2 x 20	2 x 3
Источник света	Люм.лампа UV-A, T8	Люм.лампа UV-A, T8	LED UV-A
Площадь действия, м ²	60	100	60
Источник питания	230В~, 50Гц	230В~, 50Гц	230В~, 50Гц
Код 1С	13767	13768	13769

Запасные люминесцентные UV-A лампы для антимоскитных светильников

	MFL-01 UV-A	MFL-02 UV-A
Мощность, Вт	10	20
Источник света	UV-A	UV-A
Цоколь	G13	G13
Размер, мм	Ø 26 x 345,5	Ø 26 x 604
Код 1С	14371	14372



Сетевые фильтры


Модель	SP 3x3	SP 5x1.5	SP 5x3	SP 6x3
Кол-во розеток	3	5	5	6
Длина провода, м	3	1.5	3	3
Тип провода, мм ²	ПВС 3x1			
Макс. подключаемая мощность, Вт	3500			
Сила тока, А	16			
Код 1С	12303	12304	12305	10652

Бытовые удлинители без заземления


Модель	S 2x1.5	S 2x3	S 2x5	S 3x1.5	S 3x3	S 3x5	S 4x3	S 4x5	S 5x3	S 5x5
Кол-во розеток	2			3			4		5	
Длина провода, м	1.5	3	5	1.5	3	5	3	5	3	5
Тип провода, мм ²	ПВС 2x0,75									
Макс. подключаемая мощность, Вт	2500									
Сила тока, А	10									
Код 1С	9261	9297	9298	9299	9301	9302	9303	9304	9306	9307

СДЕЛАНО В РФ


Модель	SR 3x1.5	SR 3x3	SR 3x5	Si 3x1.5	Si 3x3	Si 3x5	Si 4x1.5	Si 4x5	Si 4x5	
Кол-во розеток	3			3			4			
Длина провода, м	1.5	3	5	1.5	3	5	1.5	3	5	
Тип провода, мм ²	ШВВП 2x0,75									
Макс. подключаемая мощность, Вт	1500									
Сила тока, А	6									
Код 1С	12421	12422	12423	13583	13584	13610	13913	13914	13915	

Бытовые удлинители с заземлением



Модель	S 2x1.5-Z	S 2x3-Z	S 2x5-Z	S 3x1.5-Z	S 3x3-Z	S 3x5-Z	S 4x3-Z	S 4x5-Z
Кол-во розеток		2			3			
Длина провода, м	1.5	3	5	1.5	3	5	3	5
Тип провода, мм ²	ПВС 3x1							
Макс. подключаемая мощность, Вт	3500							
Сила тока, А	16							
Код 1С	9308	9309	9310	9311	9313	9314	9316	9317



Модель	S 5x3-Z	S 5x5-Z	SR 3x1.5-Z	SR 3x3-Z	SR 3x5-Z
Кол-во розеток		5		3	
Длина провода, м	3	5	1.5	3	5
Тип провода, мм ²	ПВС 3x1		ПВС 3x0,75		
Макс. подключаемая мощность, Вт	3500		2200		
Сила тока, А	16		10		
Код 1С	9319	9320	12424	12426	12425

Бытовые удлинители с заземлением и выключателем



Модель	S 3x1.5-ZDV	S 3x3-ZDV	S 3x5-ZDV	S 5x1.5-ZDV	S 5x3-ZDV	S 5x5-ZDV
Кол-во розеток		3			5	
Длина провода, м	1.5	3	5	1.5	3	5
Тип провода, мм ²	ПВС 3x1					
Макс. подключаемая мощность, Вт	3500					
Сила тока, А	16					
Код 1С	9327	9328	9329	9330	9331	9332

Удлинитель рулетки

СДЕЛАНО В РФ



Без заземления

Модель	SR 3x3	SR 3x5	SR 4x3	SR 4x5
Кол-во розеток	3	5	4	5
Длина провода, м	3	5	3	5
Тип провода, мм ²	ШВВП 2 x 0,75		ПВС 2 x 0,75	
Макс. подключаемая мощность, Вт	1500		2500	
Сила тока, А	6		10	
Код 1С	12422	12423	12430	12431

СДЕЛАНО В РФ

Катушки и силовые удлинители



Модель	УС-1-10	УС-1-20	УС-1-30	УС-1-15	УС-1-25	УС-1-35
Длина провода, м	10	20	30	10	20	30
Тип провода, мм ²	ПВС 2 x 0,75			ПВС 3 x 0,75		
Макс. подключаемая мощность, Вт	1300			2200		
Сила тока, А	6			10		
Код 1С	14870	14871	14872	14906	14896	14907



Модель	УС-1-10	УС-1-20	УС-1-30	УС-1-15	УС-1-25	УС-1-35
Длина провода, м	10	20	30	10	20	30
Тип провода, мм ²	ПВС 2 x 0,75			ПВС 3 x 0,75		
Макс. подключаемая мощность, Вт	1300			2200		
Сила тока, А	6			10		
Код 1С	14899	14901	14903	14900	14902	14904



Модель	УС-1-10	УС-1-20	УС-1-30	УС-1-15	УС-1-25	УС-1-35
Длина провода, м	10	20	30	10	20	30
Тип провода, мм ²	ПВС 2 x 0,75			ПВС 3 x 0,75		
Макс. подключаемая мощность, Вт	1300			2200		
Сила тока, А	6			10		
Код 1С	14840	14841	14842	14873	14874	14875

Бытовые переходники



Модель	SA 1/1-ZDV	SBA1/1 / SA1/1	SA1/1-M	SA 1/3-Z
Наименование	Переходная вилка 1-местная с заземлением с выкл.	Адаптер переходник	Переходная вилка 1-местная	Переходная вилка 3-местная с заземлением
Кол-во розеток	1	1	1	3
Макс. подключаемая мощность, Вт	3500	1300	2200	3500
Сила тока, А	16	6	10	16
Код 1С	9378	14449 / 12306	10822	9380



Модель	Z-1/3A	Si 1/3-Wh	Si 1/3-Wh	Si 1/3-BL
Наименование	Переходная вилка 3-местная			
Кол-во розеток	3		3	
Макс. подключаемая мощность, Вт		2200	3500	
Сила тока, А		10	16	
Код 1С	9377	10827	13917 / 13919	13918 / 13918

Комплектующие



Модель	S-LR2 white	S-LR2 black	S-LR2A white	S-LR2A black	S-LR4 white
Наименование	Сетевой кабель с угловой евровилкой с зазем.		Сетевой кабель с прямой евровилкой с зазем.		Сетевой кабель с универсальной вилкой
Тип провода, мм ²	ПВС 3x1				ПВС 2x1
Длина провода, м			1,5		
Макс. подключаемая мощность, Вт	3500		2200		
Сила тока, А	16		10		
Код 1С	6927	6928	6929	6930	6935

Комплектующие



Модель	S-LRB white	S-LRB black	S-LRBK white	S-LRBK black
Наименование	Сетевой кабель с плоской вилкой		Сетевой кабель с плоской вилкой и выключателем	
Тип провода, мм ²	ШВВП 2x0.75			
Длина провода, м	1,5			
Макс. подключаемая мощность, Вт	1300			
Сила тока, А	6			
Код 1С	6936	6934	6931	6932

СДЕЛАНО В РФ

IP44



Модель	V16-001	V16-001	V16-001	V16-001	PA16-005	PA16-005
Наименование	Вилка переносная каучуковая		Вилка переносная каучуковая с кольцом		Розетка переносная каучуковая	
Цвет	черный	красный	черный	красный	черный	красный
Макс. подключаемая мощность, Вт	3500					
Сила тока, А	16					
Код 1С	14428	14429	14430	14431	14432	14433

СДЕЛАНО В РФ

IP44



Модель	РП16-131	РП16-232	РП16-334	РП16-131	РП16-232	РП16-334
Наименование	Розетка штепсельная переносная с заземляющим контактом брызгозащитная					
Цвет	черный			красный		
Макс. подключаемая мощность, Вт	3500					
Сила тока, А	16					
Код 1С	14434	14435	14436	14437	14438	14439



Модель	V16-002	V16-005	V16-005	V16-007	V16-008
Наименование	Вилка угловая штепсельная с заземляющим контактом		Вилка угловая штепсельная		Вилка угловая штепсельная с кольцом
Цвет	белый	белый	черный	белый	белый
Макс. подключаемая мощность, Вт	3500				
Сила тока, А	16				
Код 1С	14440	14441	14442	14443	14444


Комплектующие

СДЕЛАНО В РФ



Модель	RP16-001	RP16-001	RP16-002	RP16-002
Наименование	Розетка переносная		Розетка переносная с заземляющим контактом	
Цвет	белый	черный	белый	черный
Макс. подключаемая мощность, Вт	3500			
Сила тока, А	16			
Код 1С	14445	14446	14447	14448

Хомуты кабельные нейлоновые




Модель	Ширина W, мм	Длина L, мм	Цвет	Код 1С
V02-1W-2,5x100-100	2.5	100	белый	9493
V02-1W-2,5x150-100		150		9495
V02-1W-2,5x200-100		200		9496
V02-1W-3,6x150-100	3.6	150		9499
V02-1W-3,6x200-100		200		9501
V02-1W-3,6x250-100		250		9502
V02-1W-3,6x300-100	4.8	300		9503
V02-1W-3,6x350-100		350		9504
V02-1W-4,8x200-100		200		9507
V02-1W-4,8x250-100	4.8	250		9508
V02-1W-4,8x300-100		300		9509
V02-1W-4,8x400-100		400		9511



Модель	Ширина W, мм	Длина L, мм	Цвет	Код 1С
V02-1B-2,5x100-100	2.5	100	черный	12955
V02-1B-2,5x150-100		150		12956
V02-1B-2,5x200-100		200		12957
V02-1B-3,6x150-100	3.6	150		12958
V02-1B-3,6x200-100		200		12959
V02-1B-3,6x250-100		250		12960
V02-1B-3,6x300-100	4.8	300		12961
V02-1B-3,6x350-100		350		12962
V02-1B-4,8x200-100		200		12963
V02-1B-4,8x250-100	4.8	250		12964
V02-1B-4,8x300-100		300		12965
V02-1B-4,8x400-100		400		12966

Зажимы контактные винтовые (ЗКВ)



Модель	Размер L, мм	Размер W, мм	Размер H, мм	Сечение проводников, мм ²	Допустимый ток нагрузки, А	Код 1С
V02-9W-PE-003	90	15	11	1,0-2,5	3	9732
V02-9W-PE-005	110	15	13	1,5-4,0	5	9733
V02-9W-PE-010	115	21	15	2,5-6,0	10	9734
V02-9W-PE-003	136	22	17	4,0-10	15	9735
V02-9W-PE-003	156	25	18	4,0-10	20	9736
V02-9W-PE-003	166	25	20	6,0-10	30	9737


Клеммы монтажные

УПАКОВКА 10 ШТ




Модель	V02-9W-221-412	V02-9W-221-413	V02-9W-221-415	V02-9W-222-412	V02-9W-222-413	V02-9W-222-415	V02-9W-2273-202	V02-9W-2273-203	V02-9W-2273-205
Наименование	Клемма монтажная для соединения проводников								
Материал	термопластик								
Кол-во проводников	2	3	5	2	3	5	2	3	5
Сечение проводников, мм ²	4	4	4	4	4	4	2.5	2.5	2.5
Напряжение, В	450								
Сила тока, А	32	32	32	32	32	32	24	24	24
Код 1С	15234	15235	15236	15218	15220	15221	15237	15238	15239

Скоба пластиковая



Модель	Диаметр D, мм	Высота H, мм	Код 1С
V02-6W-1-04-050	4	5.3	9732
V02-6W-1-05-050	5	6.0	9733
V02-6W-1-06-050	6	8.0	9734
V02-6W-1-07-050	7	8.7	9735
V02-6W-1-08-050	8	9.5	9736
V02-6W-1-09-050	9	11.0	9737
V02-6W-1-10-050	10	12.0	9737



Модель	Размер A, мм	Размер B, мм	Код 1С
V02-6W-2-04-050	3.5	4	9556
V02-6W-2-05-050	3.5	5	9557
V02-6W-2-06-050	4.1	6	9558
V02-6W-2-07-050	4.7	7	9559
V02-6W-2-08-050	5.0	8	9560
V02-6W-2-09-050	5.4	9	9561
V02-6W-2-10-050	5.6	10	9562

Изоляционная лента ПВХ



Модель	Толщина ленты, мм	Ширина, мм	Длина, м	Цвет	Код 1С
V02-7W-18x19-20	0.18	19	20	белый	9783
V02-7Y-18x19-20	0.18	19	20	желтый	9784
V02-7M-18x19-20	0.18	19	20	желто-зеленый	9785
V02-7G-18x19-20	0.18	19	20	зеленый	9786
V02-7R-18x19-20	0.18	19	20	красный	9787
V02-7S-18x19-20	0.18	19	20	синий	9788
V02-7B-18x19-20	0.18	19	20	черный	9789
V02-7Y-13x15-20	0.13	15	20	желтый	9791
V02-7M-13x15-20	0.13	15	20	желто-зеленый	9792
V02-7G-13x15-20	0.13	15	20	зеленый	9793
V02-7R-13x15-20	0.13	15	20	красный	9794
V02-7S-13x15-20	0.13	15	20	синий	9795
V02-7B-13x15-20	0.13	15	20	черный	9796
V02-7W-13x15-20	0.13	15	20	белый	9790
V02-7Y-13x15-10	0.13	15	10	желтый	10290
V02-7M-13x15-10	0.13	15	10	желто-зеленый	10287
V02-7G-13x15-10	0.13	15	10	зеленый	10286
V02-7R-13x15-10	0.13	15	10	красный	10284
V02-7S-13x15-10	0.13	15	10	синий	10288
V02-7B-13x15-10	0.13	15	10	черный	10285
V02-7W-13x15-10	0.13	15	10	белый	10289

Патроны



Модель	V03-P-SM-E14 V03-P-SM-E27	V03-P-WR-E14 V03-P-WR-E27	V03-CS-SMS-E27	V03-PA-B-E27	V03-PA-E14/E27
Наименование	Патрон резьбовой E14/E27	Патрон резьбовой E14 / E27 с кольцом	Патрон резьбовой, наклонный под лампу E27	Патрон резьбовой с проводом и клеммой E27	Патрон резьбовой (переходник E14/E27)
Материал	пластик				
Напряжение макс., В	250				
Сила тока, А	2 / 4	2 / 4	4	4	4
Код 1С	12213 / 12214	12215 / 12216	12217	12240	12231




Модель	V03-CS-SM-E27	V03-CS-WR-E27	V03-CR-SM-E14 V03-CR-SM-E27 V03-CR-SM-E40	V03-CR-SH-E27	V03-PA-E14 / E27	V03-W-GU5.3
Наименование	Патрон резьбовой E27	Патрон резьбовой E27 с кольцом	Патрон резьбовой E14/E27/E40	Патрон резьбовой с держателем E27	Патрон резьбовой (переходник E27/E14)	Патрон под галогенную лампу GU5.3/
Материал	карболит	карболит	керамика	керамика	пластик	керамика
Напряжение макс., В	250					12 - 220
Сила тока, А	4	4	2 / 4 / 4	4	4	2
Код 1С	12218	12224	12227 / 12228 / 12230	12229	12233	12211

Универсальное торговое оборудование


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАТАРЕЕК

Дисплей противокражный РНП 2х3



Код: 15322.
Размеры (ВхШхГ): 535 x 270 x 210 мм. Материал: металл.

Дисплей РН 2х3



Код: 15321.
Размеры (ВхШхГ): 535 x 270 x 210 мм. Материал: металл.

Дисплей ВР 2х3



Код: 15320.
Размеры (ВхШхГ): 515 x 200 x 150 мм. Материал: металл.

Стойка ВР-4



Код: 15319.
Вертикальный подвес, 4 крючка.
Размеры (ВхШхГ): 665x100x150 мм.
Материал: металл.

Дисплей на струбцине ДС-6



Код: 15402.
Размеры (ВхШхГ) 550x285x300мм.
Материал: металл.

Стенд-паллета



Код: 15004.
Размеры (ВхШхГ): 500*292*200мм.


Монетница



Код: 10960.
Размер 208x172x15 мм.


СТЕНДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Напольный сетчатый стенд (основание)



Размеры: 370x420x1650
Код: 14 805

Наклейки на топер для сетчатого стенда




Код:
Camelion - 14 879
Camelion (батарейки) - 14 929
Ergolux - 14 879
Ultraflash - 14 880

Стойка РН 3х3



Код: 8778.
9 крючков. Цвет металл.
Размеры (ВхШ) 590x280 мм.

Топеры для РН 3х3



Код: 15443

Код: 15444

Код: 15445

Стойка ВР-6



Код: 8072.
Вертикальный подвес 6 крючков.
Размеры (ВхШ) 100x50 мм, длина крючка 130 мм.

Топеры для ВР-6



Код: 15446

Код: 15447


Код: 15448

Сувенирная продукция и оборудование

Универсальное торговое оборудование

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕТЧАТОГО СТЕНДА

Крючки для сетчатых
стендов



Код: 14808.
Размер: 260 мм

Корзина низкая



Код: 14809.
Размер: 400мм x 270мм x100мм

Корзина высокая



Код: 14810.
Размеры: 400 x 270 x 260 мм


Оборудование для мобильных аксессуаров и ИП Ergolux

Дисплей ВР 2х3



Код: 15323.
Размеры (ВхШхГ): 515 x 200 x 150 мм.
Материал: металл.

Дисплей РН 2х3



Код: 15324.
Размеры (ВхШхГ): 535 x 270 x 210 мм.
Материал: металл.

Буклет
«Мобильные аксессуары»



Код: 15401.
Формат: А4
Информация о товарной группе.

Тестеры и POSM для ламп Camelion, Ergolux

Тестер для ламп



Код: 11427
Цоколи: E27, E14, GX53, G9, GU10, GU5.3.
Брендинг по 2-м сторонам: Camelion, Ergolux

Тестер мини



Код: 10920
Цоколи: E10, E14, E27, T4, T5, T8,
G4, G5, G9, G13, GU4, GU5.3

Наклейка «Ваш персональный
консультант по лампам»



Код: 13753.
Размер 7 x 13см

Оборудование и POSM для умного дома

Дисплей с печатью



Код: 14837
Размер: 330*150*270мм (ш*г*в).
Демонстрация: образцы ламп (в комплект не входят)

Тестер с печатью



Код: 14812
500*292*200 мм (ш*г*в).
Демонстрация: работа ламп (тестер)

Воблер



Код: 14766
Для выделения продукции Smart
Номе на полке

Буклет



Код: 14753
Формат: А4
Информация о товарной группе

Сувенирная продукция и оборудование

Каталоги

Каталог Camelion



Код: 10790
(электронный)

Каталог Ergolux



Код: 12557
(электронный)

Каталог Ultraflash




Код: 10841.
(электронный)

Каталог НПС



Код: 14774

Каталог Volsten



Код: 9187
(электронный)


Сувенирная продукция ЭСТ

Кружка ЭСТ



Код: 15435.

Блокнот мультибренд



Код: 15430.
Формат: А5, 50 листов.

Пакет подарочный бумажный ЭСТ



Код: 15439.
Размер 350 x 250 x 90 мм.

Сувенирная продукция Camelion

Ручка




Код: 10782.

Блокнот



Код: 13805.
Формат: А6

Пакет полиэтилен



Код: 13185.

Велосипедный костюм



14565 – размер 44 (S) 14566 – размер 46 (M)

Футболка с логотипом



13 140 – размер S,
12 083 – размер M,
11 531 – размер L,
10 981 – размер XL

Сувенирная продукция Ergolux

Футболка



12831 – размер 46 (S) 12832 – размер 48 (M) 12833 – размер 50 (L) 12834 – размер 52 (XL)

Ручка



Код: 12047

Пакет



Код: 13751

Ручка



Код: 14677



www.e-s-t.ru